



**RƏSMİ
BÜLLETEN**

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ**

**1996-cı ildən
nəşr edilir**

**Издается с 1996
года**

**Dərc olunma
tarixi:
30.01.2026**

**Дата
публикации:
30.01.2026**

**Şəhadətnamə
№ 350**

Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi

**Patent və Əmtəə Nişanlarının
Ekspertizası Mərkəzi**

SƏNAYE MÜLKİYYƏTİ

İxtiralar

Faydalı modellər

Sənaye nümunələri

(aylıq rəsmi bülleten)

ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

(официальный ежемесячный бюллетень)

Изобретения

Полезные модели

Промышленные образцы

**№ 01
Bakı - 2026**

Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi

Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası Mərkəzi

Redaksiya heyəti

Kamran İmanov

Redaksiya heyətinin sədri,
Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin
İdarə Heyətinin sədri

Redaksiya heyətinin üzvləri

Xudayət Həsəni

Redaksiya heyətinin sədr müavini,
Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin
Aparatının rəhbəri

Gülnarə Rüstəmov

Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət
Agentliyinin İdarə Heyətinin sədrinin müşaviri

Anar Hüseynov

Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin
tabeliyində olan Patent və Əmtəə Nişanlarının
Ekspertizası Mərkəzinin direktoru

Rəcəf Orucov

Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin
Əqli mülkiyyətin təhlili və siyasəti şöbəsinin müdiri

**İXTİRALARA, FAYDALI MODELƏRƏ VƏ SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNƏ AİD
BİBLİOQRAFİK MƏLUMATLARIN İDENTİFİKASIYASI ÜÇÜN
BEYNƏLXALQ INID (ÜƏMT ST.9 və ST.80 STANDARTLARI) KODLARI**

- (11) - patentin nömrəsi / beynəlxalq qeydiyyat nömrəsi**
- (15) - beynəlxalq qeydiyyat tarixi**
- (19) - ÜƏMT ST.3 standartına müvafiq olaraq dərc edilən idarə və ya təşkilatın kodu və yaxud digər identifikasiya vasitələri**
- (21) - iddia sənədinin qeydiyyat nömrəsi**
- (22) - iddia sənədinin verilmə tarixi**
- (23) - sərgi ilkinliyi tarixi**
- (28) - iddia sənədinə daxil olan sənaye nümunələrinin nömrələri**
- (31) - ilkin iddia sənədinin nömrəsi**
- (32) - ilkinlik tarixi**
- (33) - ilkinlik ölkəsinin kodu**
- (44) - iddia sənədinin dərc edilmə tarixi**
- (45) - mühafizə sənədinin verilməsi barədə bu, yaxud daha erkən tarixdə qəbul olunmuş qərara uyğun olaraq patent sənədinin mətbəə və ya digər analoji üsullarla dərc edilmə tarixi / beynəlxalq qeydiyyata alınmış sənaye nümunəsinin dərc edilmə tarixi**
- (46) - patent sənədinin düsturunun (düsturun bəndlərinin) ümumi tanışlıq üçün təqdim olunma tarixi / sənaye nümunəsinin mühüm əlamətlərinin siyahısının dərc edilmə tarixi**
- (51) - beynəlxalq patent təsnifatının (BPT) indeksi / sənaye nümunələrinin beynəlxalq təsnifatının (SNBT) indeks(lər)i**
- (54) - ixtiranın / faydalı modelin / sənaye nümunəsinin adı**
- (56) - təsvir mətndən ayrı verildiyi halda, əvvəlki texniki səviyyəli sənədlərin siyahısı**
- (57) - ixtiranın / faydalı modelin referatı və ya düsturu / sənaye nümunəsinin mühüm əlamətlərinin siyahısı**
- (62) - hazırkı sənədin ayrıldığı daha əvvəlki iddia sənədinin nömrəsi və əgər varsa verilmə tarixi**
- (67) - patent verilməsi üçün faydalı modelə dair iddia sənədinin və ya qeydiyyatın əsaslandığı iddia sənədinin nömrəsi və verilmə tarixi və ya faydalı modelə verilmiş patentin nömrəsi**
- (71) - iddiaçı(lar), onun (onların) yaşayış yeri və ya olduğu yer barədə məlumat**
- (72) - müəllif(lər), onun (onların) yaşayış yeri barədə məlumat**
- (73) - patent sahib(lər)i, onun (onların) yaşadığı yer və ya olduğu yer barədə məlumat**
- (74) - iddia sənədində göstəriləndiyi halda patent müvəkkili və ya nümayəndə, onun yaşadığı yer barədə məlumat**
- (82) - beynəlxalq iddia sənədində qeyd olunan məlumatlar**
- (86) - iddia sənədinin (PCT proseduru üzrə) nömrəsi və verilmə tarixi**
- (87) - iddia sənədinin (PCT proseduru üzrə) nömrəsi və dərc edilmə tarixi**

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ INID (СТАНДАРТЫ WIPO СТ.9 и СТ.80) ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗОБРЕТЕНИЯМ, ПОЛЕЗНЫМ МОДЕЛЯМ И ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБРАЗЦА

- (11) - номер патента / номер международной регистрации
- (15) - дата международной регистрации
- (19) - код в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 или другие средства идентификации ведомства или организацию, осуществивших публикацию документа
- (21) - регистрационный номер заявки
- (22) - дата подачи заявки
- (23) - дата выставочного приоритета
- (28) - номера промышленных образцов, включенных в заявку
- (31) - номер приоритетной заявки
- (32) - номер приоритета
- (33) - код страны приоритета
- (44) - дата публикации заявки
- (45) - дата публикации типографским или иным аналогичным способом патентного документа, по которому на эту или более раннюю дату было принято решение о выдаче охранного документа / дата публикации получившего международную регистрацию промышленного образца
- (46) - дата предоставления для всеобщего ознакомления формулы (пунктов формулы) патентного документа / дата публикации перечня существенных признаков промышленного образца
- (51) - индекс Международной патентной классификации (МПК) / индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
- (54) - название изобретения / полезной модели / промышленного образца
- (56) - список документов предшествующего уровня техники, если он дается отдельно от описательного текста
- (57) - реферат или формула изобретения / полезной модели / перечень существенных признаков промышленного образца
- (62) - номер, и если это возможно, дата подачи более ранней заявки, из которой, выделен настоящий документ
- (67) - номер и дата подачи заявки на патент или номер выданного патента, на которой основаны настоящая заявка на полезную модель или ее регистрация
- (71) - сведения о заявителе(ях), его(их) местожительстве или местонахождении
- (72) - сведения об изобретателе(ях), его(их) местожительстве
- (73) - сведения о патентовладельце(ах), его(их) местожительстве или местонахождении
- (74) - сведения о представителе или патентном поверенном, если он указан в заявке, его местожительстве
- (82) - заявления, содержащиеся в международной заявке
- (86) - номер и дата подачи международной заявки (по процедуре PCT)
- (87) - номер и дата публикации международной заявки (по процедуре PCT)

BÖLMƏ C

KİMYA; METALLURGIYA

C 03

- (21) a 2025 0035
 (22) 12.03.2025
 (51) C03C 1/08 (2006.01)
 C03C 8/00 (2006.01)
 C04B 41/89 (2006.01)
 (71) Xəlilov Yasin Xələf oğlu (AZ)
 Əkbərova Sevinc Mirhəsən qızı (AZ)
 Şahmarov Vasif Umudəli oğlu (AZ)
 (72) Xəlilov Yasin Xələf oğlu (AZ)
 Əkbərova Sevinc Mirhəsən qızı (AZ)
 Şahmarov Vasif Umudəli oğlu (AZ)
 (54) **DAŞ-KERAMİKA MƏHSULLARINDA
 "KRAKLE" DEKORATİV ÖRTÜYÜN
 ALINMA ÜSULU**

(57) İxtira bədii keramika məmulatlarının bəzədilməsi texnologiyasına aiddir.

İxtiranın məsələsi xırda torlu quruluşa malik keramika məhsullarının səthində qara rəngli "krakle" örtük əldə etmək üsulunu sadələşdirməkdir.

İxtiranın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, məhsulun səthinə şirə qatının vurulmasını, qatın qurudulmasını, məhsulun yandırılmasını və sonrakı soyudulmasını daxil edən daş-keramika məhsullarında "krakle" dekorativ örtüyün alınma üsulunda, ixtiraya görə strukturu sıx incə torlu səthə malik yaranmış məhsulu yastı kardiyerit və ya digər uyğun istiliyədavamlı səthə qoyurlar, üstünə yaxşı qurudulmuş quş peyini tökürlər, müvafiq formalı kapsel ilə örtürlər və mufel sobasında 400-600°C temperaturda 30 dəqiqə qızdırırlar.


C 07

- (21) a 2025 0141
 (22) 25.06.2025
 (51) C07C 201/08 (2006.01)
 C07C 205/06 (2006.01)
 C07C 209/50 (2006.01)
 C10N 30/10 (2006.01)
 (71) ARETN akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu (AZ)
 (72) Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu (AZ)
 Ağamaliyeva Durna Babək qızı (AZ)
 Əliyeva Səyyarə Qulam qızı (AZ)
 Musaeva Chira Zakir qızı (AZ)
 Qasımzadə Elmira Əliağa qızı (AZ)
 Quliyeva Elnara Mürvət qızı (AZ)

(54) 4- NİTROTSİKLOHEKSİL NİTRAT DİZEL YANACAĞINA ANTIOKSİDANT KİMİ

(57) İxtira neft-kimya sahəsinə, xüsusilə 4-nitrotsikloheksil nitratın alınmasına və onun dizel yanacaqlarına antioksidant kimi tətbiqinə aiddir.

Formulu:




olan 4-nitrotsikloheksil nitrat dizel yanacağına antioksidant kimi iddia olunmuşdur.

- (21) a 2025 0095
 (22) 21.05.2025
 (51) C07C 291/08 (2006.01)
 C07C 325/02 (2006.01)
 C23F 11/04 (2006.01)
 (71) ARETN Aşqarlar Kimyası İnstitutu (AZ)
 (72) Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu (AZ)
 Abbasova Mələhət Tələt qızı (AZ)
 Kazımov Vəli Mustafa oğlu (AZ)
 Səfərova Leyla Ramiz qızı (AZ)
 Mirzəyeva Mziya Əli qızı (AZ)
 Məmmədov Ayaz Müzəffər oğlu (AZ)
 Kazımova Gülnar Səyyad qızı (AZ)
 (54) **"1-[(İMİDAZOL-1-İL)METİL]BENZOKSAZOLİN-2-TİON METALLARIN TURŞ MÜHİTDƏ KORROZİYA İNHİBİTORU KİMİ"**


(57) İxtira üzvi kimya sahəsinə, xüsusilə 1-[(imidazol-1-il)metil]-benzoksazolin-2-tionun sintezi və turş mühitdə metalların korroziya inhibitoru kimi istifadəsinə aiddir.

Formulu:



olan 1-[(imidazol-1-il)metil]benzoksazolin-2-tion metalların turş mühidə korroziya inhibitoru kimi iddia olunmuşdur.

Formulu:




- (21) a 2025 0151
(22) 02.07.2025
(51) C07C 31/00 (2006.01)
C07C 31/22 (2006.01)
(71) ARETN akad Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu (AZ)
(72) Qurbanov Hüseyn Namaz oğlu (AZ)
Ağamaliyeva Durna Babək qızı (AZ)
Şərifov Anar Tofiq oğlu (AZ)
(54) BAKTERİSİD – İNHİBİTOR

olan 1-metoksimetilbenzimidazolidin-2-tion yağlayıcı-soyuducu mayelərə biosid aşqarı kimi iddia olunmuşdur.

(57) İxtira neft-kimya sahəsinə, xüsusilə 1.1.1-trimetilolpropanın simmetrik efirlərinin sulfatreduksiyaedici bakteriyalara qarşı bakterisid – inhibitor kimi tətbiqinə aiddir.

- (21) a 2025 0108
(22) 27.05.2025
(51) C07C 39/06 (2006.01)
C07C 211/46 (2006.01)
(71) ARETN Aşqarlar Kimyası İnstitutu (AZ)
(72) Qədirov Əli Əşrəf oğlu (AZ)
Nağıyeva Elmira Əli qızı (AZ)
Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu (AZ)
Əliyeva Nüşabə Musa qızı (AZ)
İsmayılov İnqilab Paşa oğlu (AZ)
Məmmədova Rahilə Əmiraslan qızı (AZ)
Nəsirova Sahilə İkrəm qızı (AZ)

Ümumi formulu:




- (54) “N-(BENZOTRIAZOL-1-İLMETİL)-4’
-ASETİLANİLİN SİNTETİK SÜRTKÜ YAĞ-
LARINA OKSİDLƏŞMƏYƏ QARŞI AŞQAR
KİMİ”

harada ki, R = -C₅H₁₁; -C₈H₁₇

olan 1.1.1-trimetilolpropanın simmetrik efirlərinin korroziyaya qarşı bakterisid – inhibitor kimi tətbiqi iddia olunmuşdur.

(57) İxtira üzvi kimya sahəsinə, xüsusilə N - (benzotriazol-1-ilmetil) - 4’- asetilanilinin sintetik sürtkü yağlarına oksidləşməyə qarşı aşqar kimi sintezi və tətbiqinə aiddir.

Formulu:



- (21) a 2025 0106
(22) 26.05.2025
(51) C07C 323/49 (2006.01)
C07D 333/20 (2006.01)
A01P 15/00 (2006.01)
(71) ARETN Aşqarlar Kimyası İnstitutu (AZ)
(72) Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu (AZ)
Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu (AZ)
Abbasova Mələhət Talat qızı (AZ)
Quliyeva Qaratel Məhərrəm qızı (AZ)
Babayi Rəna Mirzəi qızı (AZ)
Səfərova Leyla Ramiz qızı (AZ)
Əhmədova Cəmilə Cahangir qızı (AZ)
(54) “1-METOKSİMETİLBENZİMİDAZOLİN-2-
TİON YAĞLAYICI-SOYUDUCU MAYELƏ-
RƏ BİOSİD AŞQARI KİMİ”

olan N - (benzotriazol-1-ilmetil) - 4’- asetilanilin sintetik sürtkü yağlarına oksidləşməyə qarşı aşqar kimi iddia olunmuşdur.

(57) İxtira üzvi kimya sahəsinə, xüsusilə 1-metoksimetilbenzimidazolin-2-tionun yağlayıcı-soyuducu mayeləri zədələyən mikroorqanizmlərə qarşı biosid aşqarı kimi sintezi və istifadəsinə aiddir.

- (21) a 2025 0121
(22) 05.06.2025
(23) a 2024 0163
03.04.2025
(51) C07D 251/00 (2006.01)

İXTİRALARA DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ BARƏDƏ MƏLUMATLAR

C07D–C09K


Bülleten № 1; 30.01.2026

- C07D 251/02** (2006.01)
C07D 251/04 (2006.01)
C07D 251/06 (2006.01)
C07D 251/38 (2006.01)
C23F 11/04 (2006.01)
- (71) **AR ETN Aşqarlar Kimyası İnstitutu (AZ)**
(72) **Sucayev Əfsun Rəzzaq oğlu (AZ)**
Novotorjina Nelya Nikolayevna (AZ)
KazıMZadə Şəfa Kazım qızı (AZ)
Məmmədova Afayət Xəlil qızı (AZ)
Səfərova Mehparə Rəsul qızı (AZ)
Qəhrəmanova Qəribə Abbasəli qızı (AZ)
Mirzəyeva Mziya Əli qızı (AZ)
Mustafayeva Yeganə Sabir qızı (AZ)
- (54) **“1,3,5-TRİSULFOTOLUOL-1,3,5-TRİAZİN
TURŞ MÜHİTDƏ METALLARIN KORRO-
ZİYAYA QARŞI İNHİBİTORU KİMİ”**

(57) İxtira üzvi kimya sahəsinə, xüsusilə turş mühitdə metalların korroziyasına qarşı inhibitor kimi təklif olunan yeni kimyəvi birləşmə 1,3,5-trisulfotoluol-1,3,5-triazinə aiddir.

İxtiranın məsələsi metalların turş mühitdə korroziyaya qarşı davamlılığını artırma bilən effektiv inhibitorun sintezi və tədqiqindən ibarətdir.

Qarşıya qoyulan məsələ formulu:



olan, 1,3,5-trisulfotoluol-1,3,5-triazinin sintezi və inhibitor kimi tədqiq ilə həll edilir.

C 08

- (21) **a 2025 0026**
(22) **18.02.2025**
(51) **C08L 9/02** (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 3/011 (2006.01)
C08K 3/20 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 5/02 (2006.01)

- C08K 5/03** (2006.01)
C08K 5/16 (2006.01)
C08K 5/36 (2006.01)
- (71) **AR ETN Radiasiya Problemləri İnstitutu (AZ)**
(72) **Məmmədli Şiraz Məcnun oğlu (AZ)**
Məmmədov Bəxtiyar Əjdər oğlu (AZ)
Salamov Oktay Mustafa oğlu (AZ)
Məmmədov Cövdət Şiraz oğlu (AZ)
Mustafayev İslam İsrəfil oğlu (AZ)
Mehdiyeva Rəvan Nadir qızı (AZ)
Əsgərov Oqtay Valeh oğlu (AZ)
Məmmədova Aydan Fəxrəddin qızı (AZ)
- (54) **RADIASIYA VASİTƏSİLƏ VULKANLAŞDIRILMIŞ ELASTOMER QARIŞIĞI**

(57) İxtira polimer kimyası sahəsinə, xüsusilə radiasiya-kimyəvi vulkanlaşdırma üsulu ilə butadien-nitril kauçuku (SKN-40-PVX-30) əsasında elastomer qarışığının alınmasına aid olub, atom texnikası və digər sahələrdə radiasiyaya və yüksək temperatura qarşı davamlı örtük və sıxlaşdırıcı material kimi istifadə edilə bilər.

Kütlə hissəsi ilə: butadien-nitril kauçuku SKN-40-PVX-30 (100), heksaxlorparaksilol (1,0-3,0), sink oksid (3,0-5,0), heksametilendiamintiokarbamid (2,0-3,0), bitum (2,0-4,0), doldurucu P324 (texniki karbon) (30-50) saxlayan radiasiya vasitəsilə vulkanlaşmış elastomer qarışığı iddia olunmuşdur.

C 09

- (21) **a 2024 0129**
(22) **21.08.2024**
(51) **C09K 8/035** (2006.01)
C09K 8/502 (2006.01)
C09K 8/506 (2006.01)
- (31) **63/313,116**
(32) **23.02.2022**
(33) **US**
(86) **PCT/US2023/063144, 23.02.2023**
(87) **WO/2023/164561, 31.08.2023**
(71) **YUNİVERSİTİ OF MERİLEND, KOLLEC PARK (US)**
Bİ Pİ EKSPLOREYŞN OPEREYTING KOMPANİ LİMİTED (GB)
- (72) **Uİ, Cozef (GB)**
ÇEPPEL, Devid (GB)
HUAN, Şanşan (GB)
BERNİ, Faraz A. (US)
RAQHAVAN, Srinivasa R. (US)
- (74) **A. Kazım-zadə**

(54) ÖZ-ÖZÜNƏ PARÇALANA BİLƏN GEL KOMPOZİSİYASI VƏ ONUN İSTİFADƏSİ İLƏ DAĞ SÜXURUNDA MAYENİN UDULMASININ QARŞISININ ALINMASI ÜSULU

(57) İxtira öz-özünə parçalana bilən gel kompozisiyası və onun istifadəsi ilə dağ süxurunda mayenin udulmasının qarşısının alınması üsuluna aiddir.

İxtiranın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, mayedən, gəlləşdiricidən, burada gəlləşdirici dibenziliden sorbitol, metil dibenziliden sorbitol, dimetil dibenziliden sorbitol və dibenziliden sorbitolun hər hansı digər funksional törəməsi və ya onların kombinasiyasıdır və 20 kütlə % və daha artıq qatılığı olan bir və ya bir neçə turşudan ibarət parçalayıcı agentdən ibarət olan öz-özünə parçalana bilən gel kompozisiyası və onun istifadəsi ilə dağ süxurunda mayenin udulmasının qarşısının alınması üsulu iddia olunub. Eyni zamanda gəlləşdiricinin qatılığı 0,25 kütlə %-dən 15 kütlə %-ə qədər təşkil edir, bir və ya bir neçə turşu mineral turşu, üzvi turşu, Lyuis turşusu və ya onların birləşməsini təşkil edir; öz-özünə parçalana bilən gel kompozisiyasının tərkibində əlavə olaraq dimetilsulfoksid, dihidrolevoqlükozenon, dimetilformamid, N-metil-2-pirrolidon və ya onların kombinasiyasından ibarət olan həlledicini saxlayır və maye tərkibində yağ əsaslı maye və ya su əsaslı maye saxlayır.

C 10

(21) a 2025 0050

(22) 02.04.2025

(51) C10M 129/08 (2006.01)

C10M 133/00 (2006.01)

C10M 145/00 (2006.01)

C10M 149/00 (2006.01)

C10M 167/00 (2006.01)

(71) AR ETN Aşqarlar Kimyası İnstitutu (AZ)

(72) Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu (AZ)

Cavadova Həqiqət Əlişrəf qızı (AZ)

Yusifova Aida Rafiq qızı (AZ)

Hüseynova Azadə Əbdülhüseyn qızı (AZ)

Məhərrəmov Zəkiyə Kamil qızı (AZ)

Yusifzadə Gülşən Qalib qızı (AZ)

Dadaşova Təranə Adil qızı (AZ)

Məmmədli Çinərə Namiq qızı (AZ)

(54) İTİYERİŞLİ AVTOTRAKTOR VƏ STASİONAR DİZEL MÜHƏRRİKLƏRİ ÜÇÜN MOTOR YAĞI

(57) İxtira neft-kimya sahəsinə, itiyerişli avtotraktor və stasionar dizel mühərriklərində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş mineral əsaslı sürtkü yağlarının işlənilib hazırlanmasına aiddir.

İxtiranın məsələsi itiyerişli avtotraktor və stasionar dizel mühərrikləri üçün yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malik yeni motor yağının yaradılmasıdır.

Qarşıya qoyulmuş məsələ iddia olunmuş aşağıdakı tərkibdəki (küt.%) itiyerişli avtotraktor və stasionar dizellər üçün olan motor yağı ilə həll olunur: yuyucu-dispersləyici aşqar - OLOA 54000 (6,0), depressator aşqar - Viscoplex-16203/66 (0,2), oksidləşmə, korroziya və yeyilməyə qarşı aşqar - ДФ-11 (1,0), köpüklənməyə qarşı aşqar - ПМС-200А (0,003), mineral yağ 450N (100-ə qədər).

(21) a 2025 0109

(22) 29.05.2025

(51) C10M 133/12 (2006.01)

C10M 137/14 (2006.01)

C10M 155/02 (2006.01)

(71) ARETN Aşqarlar Kimyası İnstitutu (AZ)

(72) Ramazanova Yulduz Böyük Ağa qızı (AZ)

Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu (AZ)

Dadaşova Təranə Adil qızı (AZ)

Məmmədova Kəmalə Maksim qızı (AZ)

Əfəndiyeva Solmaz Sabir qızı (AZ)

Məlikova Səfiyə Fəxrəddin qızı (AZ)

(54) "İKİTAKTLI YÜKSƏKGÜCLƏNDİRİLMİŞ GƏMİ DİZELLƏRİ ÜÇÜN MOTOR YAĞI"

(57) İxtira neft-kimya sahəsinə, xüsusilə ikitaklı yüksəkgücləndirilmiş gəmi dizelləri üçün motor yağlarının işlənilib hazırlanması sahəsinə aiddir.

Tərkibində (küt. %-i ilə) detergent-dispersedici, oksidləşmə, korroziya və yeyilməyə qarşı aşqar paketi SAN 2022A – (2,7-2,9), özlülük aşqarı Viscoplex 8-450 (1,2-1,4), oksidləşmə, korroziya və yeyilməyə qarşı aşqar ДФ-11 (0,7-0,9), depressator aşqarı Viscoplex 5-309 (0,3-0,5), köpüklənməyə qarşı aşqar ПМС-200А (0,002-0,003), mineral yağ SN-1200 (100-ə qədər) saxlayan ikitaklı yüksəkgücləndirilmiş gəmi dizel mühərrikləri üçün motor yağı iddia olunmuşdur.

BOLMƏ E

TİKİNTİ VƏ DAĞ-MƏDƏN İŞLƏRİ

E 02

- (21) a 2024 0201
(22) 19.12.2024
(51) E02D 27/32 (2006.01)
(71) Həbibov Fəxrəddin Həsən oğlu (AZ)
(72) Həbibov Fəxrəddin Həsən oğlu (AZ)
(54) **ŞİŞƏN VƏ BATAN QRUNTLARDA SVAYLI
BÜNÖVRƏ**

(57) İxtira bünövrə tikintisinə, xüsusilə də şişən və batan qruntlarda svaylı bünövrə konstruksiyalarına aiddir.

İxtiranın məsələsi svaylı bünövrənin elastiksizləşdirilmiş hərəkətli elementlərinin konstruksiyasının sadələşdirilməsi və onların iş zamanı etibarlılığının artırılması ilə bağlıdır.

Şişən və batan qruntlarda svaylı bünövrə, hansı hündürlüyü üzrə yuxarı və aşağı hissələri olan və onların arasında elastiksizləşdirilmiş materialdan layı olan rostverkdən, hərəsi uzunluğu qrunzun aktiv zonasının dərinliyindən kiçik üst qabığı olan svaylardan, hər qabıq rostverkin aşağı hissəsinə sərt birləşdirilib, svayların sütunları isə rostverkin yuxarı hissəsinə sərt birləşdirilib və diametri svayların sütunlarının səthinin və silindrik qabığın daxili səthinin arasının enindən yüksək olan, dairəvi en kəsiyi ilə elastiksizləşdirilmiş avtonom detallar şəklində hazırlanmış hərəkətli elementlərdən ibarətdir. Hərəkətli elementlər svayların sütunlarına burulmuş spiral şəkilli turnalardan hazırlanıblar. Hündürlük üzrə müəyyən edilmiş mərhələlik isə elastiksizləşdirilmiş burulmuş turnanın spiralının addımı ilə təmin edilir.

E 21

- (21) a 2024 0124
(22) 05.08.2024
(51) E21B 31/00 (2006.01)
(71) Həsənov Ramiz Əliş oğlu (AZ)
(72) Həsənov Ramiz Əliş oğlu (AZ)
Babazadə İkrəm Sani oğlu (AZ)
Həsənov Əliş Ramiz oğlu (AZ)
Həsənov Elmar Ramiz oğlu (AZ)
Qasımova Cəvahir Rəsul qızı (AZ)
(54) **LAYA BUXARLA TƏSİR ÜSULU VƏ ONUN
REALLAŞDIRILMASI ÜÇÜN YERÜSTÜ
KOMPLEKS**

(57) İxtira neft və qaz sənayesinə aid olub yataqların ehtiyatlarının (ənənəvi və qeyri ənənəvi) mənimsəmə səmərəliliyinin artırılması və istismar mərhələsindən asılı olmayaraq verim əmsalının artırılması üçün istifadə oluna bilər.

Təqdim olunmuş ixtiranın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, lay məhsulunun hərəkətliliyinin təmini məqsədi ilə lay məhsulunun isti buxarla qızdırılması hesabına onun hasilat quyuları vasitəsi ilə mənimsənilməsindən ibarət olan laya buxarla təsir üsulunda, ixtiraya görə, lay məhsulunun növündən və onun dekompozisiya tələblərindən və ya hərəkət mütəhərrikiyinin artırılması tələblərindən asılı olaraq məhsulun laydaxili hərəkət xəritəsi əsasında lay ərazisinə vurulan işçi agentin – buxarın tələb olunan həcmi termobarik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla lay ərazisinə axın xəritəsi əsasında müəyyən olunmuş tələb olunan koordinatlardan vurulur, işlənmiş lay məhsulu hazırlanma məntəqəsinə və ya təkrar istifadənin təmin edilməsi məqsədi ilə vurucu quyuların girişinə istiqamətləndirilir.

Təqdim olunmuş ixtiranın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, işçi blokdan, onun vurma və hasilat quyuları ilə birləşdirilməsi üçün müvafiq olaraq, ötürücü və çıxış xətlərindən, alışırdıcıdan, əlavə məhsulların ötürülməsi və çıxarılması sistemlərindən ibarət məhsuldar laylara təsir göstərmək üçün laya təsir edilməsi üçün yerüstü kompleksdə, ixtiraya görə, işçi düyün üç modul tipli blokdan, o cümlədən işçi mayenin vurulması üçün tələb olunan istiliyin və konbinə olunmuş istilik daşıyıcısının alınması üçün istismara hazırlıq blokundan, tələb olunan termobarik və kəmiyyət göstəricilərinə malik işçi agentin vurucu quyular vasitəsi ilə lay ərazisinə çatdırılması və istismar quyular vasitəsi ilə lay məhsulunun yer səthinə çatdırılması bloklarından ibarət olub, burada ilk modula enerjinin və istilik daşıyıcısının istehsalı bloku onların istehsalı məqsədi ilə hava və yanacaq verilməsi xətləri ilə təmin olunmuş və alışırdıcı ilə birləşdirilmiş BOYE (Bərk oksidli yanacaq elementi), qarışıq qazlardan təmizlənmiş istilik toplayıcısı daxildir, ikinci modul su və istilik resursları əsasında işçi agentin hazırlanması məqsədi ilə qarışırdıcıdan və vurucu quyular vasitəsi ilə lay ərazisinə vurulan işçi agentin tələb olunan termobarik və kəmiyyət xassələrinə nəzarət etməklə tələb olunan həcmələrinin vurulmasını təmin edən nasos qurğusundan və işçi agentin lay ərazisinin zəruri sahəsinə çatdırılması üçün vurucu quyudan ibarətdir, üçüncü modul isə lay ərazisinə qazılmış istismar quyuları şəbəkəsindən və mənimsənilmiş lay məhsulunun hazırlanma məntəqəsinə və ya işçi blokun fasiləsiz iş rejiminin təmin olunması üçün vurucu quyunun girişinə ötürülməsi məqsədilə müvafiq mədəndaxili xətlərdən ibarətdir.

- (21) a 2024 0158
(22) 25.10.2024
(51) E21B 37/00 (2006.01)
(71) Həsənov Ramiz Əliş oğlu (AZ)
(72) Həsənov Ramiz Əliş oğlu (AZ)
Qənbərov Zeynal Qənbər oğlu (AZ)
Nuriyev İsmayıl Qənbər oğlu (AZ)
Həsənov Elmar Ramiz oğlu (AZ)
Qasımova Tila Məmməd qızı (AZ)
(54) **QUYULARIN TƏMİRİ ÜSULU VƏ ONUN
REALLAŞDIRILMASI ÜÇÜN QURĞU**

(57) İxtira neft sahəsinə, xüsusilə quyuların təmiri üsulu və onun reallaşdırılması üçün qurğuya aiddir.

Təqdim olunmuş ixtiranın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, üz çıxarma qurğusunu qazma boruları vasitəsi ilə quyuların lüləsinin tələb olunan dərinliyinə endirilməsindən, quyuda maye sirkulyasiyası yaratmaqla qəza obyektini qurğunun yerləşdirildiyi quyuların ərazisinin yuyulmasından, qəza obyektini fizika kontaktının yaradılması üçün yükün verilməsindən, üz çıxarıldıqdan sonrakı mərhələdə istifadə edilməsi məqsədilə quyudan qurğunun çıxarılmasından ibarət olan quyuların təmiri üsulunda, ixtiraya görə, quyuda qəza obyektinin tədqiq edilməsi üçün quyuların lüləsi öncədən yuyucu maye ilə yuyulur, sonra idarə olunan lift boruları ilə tədqiqat qurğusu tələb olunan dərinliyə endirilir, qəza obyektinin tədqiqindən sonra tədqiqat qurğusu vasitəsi ilə video təsvirlər əldə edilir və yüksək həlletmə qabiliyyətinə malik tədqiqedicilə qurğuların vizuallaşdırmaq üçün yerüstü kompüter sisteminin yaddaşına yazılır, rəqəmsallaşdırmaq üçün müvafiq kartlara yazılır, sonra tədqiqat qurğusu qaldırıcı qurğularla quyudan çıxarılır və sonda qəza obyektinin vəziyyətini təsvir edən əldə edilmiş rəqəmsal informasiya əsasında qəzanın ləğvi üçün tutma mexanizminin tələb olunan parametrləri layihəsi tətbiq üçün istehsal olunur.

Təqdim olunmuş ixtiranın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, alətin gövdəsindən, yivli birləşdiricidən, iz çıxarma düyünü və qazma borularından ibarət olan qaldırma-endirmə qurğusundan ibarət olan quyuların təmiri üçün qurğuda, ixtiraya görə, əlavə olaraq tələb olunan quyuların ərazisinin vizual təsvirini əldə etmək üçün kamera başlığı ilə təchiz edilmiş, belə ki, kamera təzyiqlə davamlı və su keçirməyən gövdədə yerləşdirilmiş və CMOS tipli sensorları və 12 ədəd LED lampaları ilə təchiz edilmiş, ətraf mühit temperaturunun ölçülməsi və fokus məsafəsinin tənzimlənməsi imkanına malikdir və kameranın elektrik təchizatı isə AC 220 V və ya DC 12 V tipli cərəyan mənbələrindən təmin edilir.

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLMİŞ
İXTİRA PATENTLƏRİ HAQQINDA MƏLUMATLAR**

B23C–C07C

Bülleten № 1; 30.01.2026

BÖLMƏ B

**MÜXTƏLİF TEXNOLOJİ PROSESLƏR;
NƏQLETMƏ**

B 23

- (11) İ 2025 0101
(51) B23C 5/08 (2006.01)
B24B 3/02 (2006.01)
(21) a 2023 0158
(22) 15.11.2023
(44) 31.01.2025
(71) Abbasov Vaqif Abbas oğlu (AZ)
Nəsirov Mürsəl Sərdar oğlu (AZ)
Kərimov Azad Feyruz oğlu (AZ)
(72) Abbasov Vaqif Abbas oğlu (AZ)
Nəsirov Mürsəl Sərdar oğlu (AZ)
Kərimov Azad Feyruz oğlu (AZ)
(54) DİSKVARI FREZLƏRİN İTİLƏNMƏ ÜSULU

(57) Diskvari frezlərin itiləmə üsulu qabaq və sonrakı əməliyyatda dal üzün itilənməsindən ibarət olub onunla fərqlənir ki, hər iki üzün itilənməsində çıxarılan emal payının qiyməti frezin dişlərinin kəsən tiyəsinin uzunluğunu sabit saxlamaqla təyin edirlər, bu zaman dişlər itilənərək tiyənin uzunluğunun eyniliyi təmin olunmaqla frezin vurmasının minimuma endirilir.

BÖLMƏ C

KİMYA; METALLURGIYA

C 01

- (11) İ 2025 0099
(51) C01B 3/00 (2006.01)
C01B 3/14 (2006.01)
(21) a 2023 0140
(22) 05.10.2023
(44) 31.01.2025
(71) Hətəmov Mətləb Murtuz oğlu (AZ)
(72) Ağayev Əkbər Əli oğlu (AZ)
Muradov Mahal Mayıl oğlu (AZ)
Hətəmov Mətləb Murtuz oğlu (AZ)
Şahgəldiyev Fizuli Xanəli oğlu (AZ)
(54) "SİNTEZ-QAZIN ALINMA ÜSULU"


(57) Sintez-qazın alınma üsulu işlənmiş avtomobil şinlərinin xırdalanmasından, qurudulması üçün qaz generatoruna verilməsindən, termiki parçalanmasından, kameraya su buxarı və oksigen əlavə

olunaraq emal edilməsindən ibarət olub, onunla fərqlənir ki, işlənmiş avtomobil şinlərini 2-3 sm-ə qədər xırdalayır, 3 saat müddətində 450°C temperaturda qızdırır, 3,5-5 atm. təzyiqdə və 500-600°C temperaturda emal edirlər.

C 07

- (11) İ 2025 0098
(51) C07C 13/16 (2006.01)
C07C 13/18 (2006.01)
C07C 69/00 (2006.01)
E21B 41/02 (2006.01)
(21) a 2024 0066
(22) 05.04.2024
(44) 28.02.2025
(71) ARETN akad.Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu (AZ)
(72) Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu (AZ)
Qurbanov Hüseyn Namaz oğlu (AZ)
Ağamaliyeva Durna Babək qızı (AZ)
Yusifova Lalə Məmmədemin qızı (AZ)
(54) "KORROZİYAYA QARŞI BAKTERİSİD – İNHİBİTOR"

(57) Ümumi formulu:




harada ki, R = -C₅H₁₁; R₁ = -C₆H₁₃ və ya -C₇H₁₅ və ya -C₈H₁₇

olan 2,2,6,6-tetrametiloltsikloheksanolun qeyri-simmetrik efirlərinin korroziyaya qarşı bakterisid – inhibitor kimi tətbiqi.

- (11) İ 2025 0097
(51) C07C 69/003 (2006.01)
C07C 69/06 (2006.01)
C07C 69/08 (2006.01)
E21B 41/02 (2006.01)
(21) a 2024 0029
(22) 19.02.2024
(44) 31.01.2025
(71) ARETN akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu (AZ)

- (72) Əliyeva Fatmaxanım Xeybər qızı (AZ)
Ağamaliyeva Durna Babək qızı (AZ)
İsrəfilova Kəmalə Oruc qızı (AZ)
(54) “DİKARBON TURŞULARININ MÜRƏK-
KƏB EFİRLƏRİ KORROZİYAYA QARŞI
BAKTERİSİD-İNHİBİTOR KİMİ”

(57) Ümumi formulu:



harada ki, $n = 2, 4, 8$

$R_1 = \text{C}_7\text{H}_{15}; \text{C}_8\text{H}_{17}; (\text{CH}_2)_2\text{OCOC}_5\text{H}_{11}$

$R_2 = \text{OH}; \text{C}_6\text{H}_{10}\text{CH}_3; \text{C}_8\text{H}_{17}$

olan dikarbon turşularının mürəkkəb efirləri
korroziyaya qarşı bakterisid – inhibitor kimi.

BOLMƏ H

ELEKTRİK

H 01

- (11) İ 2025 0100
(51) H01F 38/00 (2006.01)
H01F 27/00 (2006.01)
(21) a 2022 0184
(22) 01.11.2022
(44) 19.03.2025
(71) Həşimov Elşən Qiyas oğlu (AZ)
(72) Həsənov Arif Həsən oğlu (AZ)
Həşimov Elşən Qiyas oğlu (AZ)
Rzayev Murad Rza oğlu (AZ)
(54) ELEKTROMAQNİT TRANSFORMATORU

(57) Elektromaqnit transformatoru, onunla xarakterizə olunur ki, o, elektromaqnit generatorundan, çeviricidən, akkumulyator batareyasından və qəbuledici rezonatorlar blokundan ibarətdir, bu zaman elektromaqnit generatorunda, generatorun induktiv dövrəsi rolunu oynayan antenna quraşdırılmışdır, belə ki, antennaya paralel olaraq, slindr şəkilli yerinə yetirilmiş dielektrik gövdənin səthi üzərində germanium diodları olan qəbuledici rezonatorlar quraşdırılmışdır.

BÖLMƏ A

**İNSANIN HƏYATİ TƏLƏBATLARININ TƏMİN
EDİLMƏSİ**

A 01

- (21) **U 2025 0026**
 (22) **30.05.2025**
 (51) **A01B 49/06** (2006.01)
 (71) **Xəlilov Ramiz Talib oğlu (AZ)**
Əliyev Osman Rəhim Oğlu (AZ)
Hacıyev Nemət Məhərrəm oğlu (AZ)
Zeynalov Eldar Cəlil oğlu (AZ)
 (72) **Xəlilov Ramiz Talib oğlu (AZ)**
Əliyev Osman Rəhim Oğlu (AZ)
Hacıyev Nemət Məhərrəm oğlu (AZ)
Zeynalov Eldar Cəlil oğlu (AZ)
 (54) **TORPAĞI BECƏRƏN VƏ SƏPİN APARAN
KOMBİNƏ EDİLMİŞ MAŞIN**

(57) Faydalı model kənd təsərrüfatı maşınlarına, xüsusən də torpaq becərilməsi və əkin üçün kombinə edilmiş maşına aiddir.

Faydalı modelin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, çərçivədən, onun üzərinə qabaq tərəfdən arxaya doğru sıra ilə şırırmaçan, su və ya qida təchizatı borusu, maye çəni, bıçaqlı diskler torpaqyumşaldan, soşnikdən, dayaq təkərdən və vərdənədən ibarət olan torpağı becərən və səpin aparən kombinə edilmiş maşın, faydalı modelə görə, mayeverən boru şırırmaçana arxa tərəfdən bərkidilmiş və maye çəni ilə kran vasitəsi ilə əlaqələnmiş, üst səthdə isə şırımı torpaq və bitki qalığı hissəcikləri ilə örtərək onun üzərində ikinci nəmlikqoruyucu lay yaradan, bıçaqlı disklərdən olan torpaqyumşaldan ilə təchiz olunmuşdur.

- (21) **U 2025 0016**
 (22) **01.04.2025**
 (51) **A01B 79/00** (2006.01)
A01B 49/00 (2006.01)
 (71) **"Aqromexanika" ET institutu (AZ)**
 (72) **Kamil Fətəliyev Hətəm (AZ)**
Nağıyev Elmar Məmməd - Cəfər (AZ)
Qurbanov Hüseyin Nurəddin (AZ)
Məmmədov İsrayıl Oruc (AZ)
Məmmədov Mehran Fikrət (AZ)
 (54) **YAMAQLARDA TORPAQBECƏRƏN VƏ
LENTLİ SƏPİN APARAN KOMBİNƏDİL-
MİŞ QURĞU**

(57) Faydalı model kənd təsərrüfatı texnikasına, xüsusən də yamaqlarda torpaq becərilməsi və zolaqlı əkin üçün kombinə edilmiş qurğuya aiddir.

Faydalı modelin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əsas çərçivədən, bolt birləşməsilə əlaqələnmiş yastı kəsici pəncədən, kardan valı ilə əlaqələnmiş ulduzlu zəncir ötürməsi ilə rotorlu frezdən, gübrəsəpən və onun aparılan ulduzcuğundan, ön dayaq təkəri ilə əlaqələndirilən aralıq ulduzcuqla birləşdirilən zəncir ötürməsindən, gübrə aparatına birləşmiş gübrə borusundan, çərçivəyə bolt ilə birləşmiş cığıraçandan, çərçivəyə xamutla birləşmiş sferik diskdən, toxum və gübrəsəpən onun aparılan ulduzcuğundan, arxa dayaq təkəri ilə əlaqələndirilən aralıq ulduzcuqla birləşdirilən zəncir ötürməsindən, çərçivəyə oynaqly yay ilə birləşmiş qoşa sferik disklərdən, toxum və gübrəsəpən ilə birləşmiş borulardan ibarət olan yamaqlarda torpaqbecərən və lentli səpin aparən kombinə edilmiş qurğu, faydalı modelə görə, yastı kəsici pəncəli orqan, frez işçi orqan, toxum və gübrəsəpən funksional ardıcılıqla yerləşdirilmişdir. Yamaqlarda torpağı zolaqlı minimal becərməklə mineral gübrə və toxum səpilməsini vahid gedişdə yerinə yetirilməsini təmin edir.

BOLMƏ G

FİZİKA

G 02

- (21) **U 2025 0017**
 (22) **04.04.2025**
 (51) **G02F 1/29** (2006.01)
G01J 3/06 (2006.01)
G09B 26/10 (2006.01)
 (71) **Azərbaycan Texniki Universiteti (AZ)**
 (72) **Məhərrəmov Vaqif Əli oğlu (AZ)**
 (54) **SKAN EDƏN QURĞU**

(57) Faydalı model, dəqiq optik cihazlara, xüsusilə kosmik teleskoplarda ikinci dərəcəli güzünü əymək və infraqırmızı şüalanmanı qeyd etmək üçün istifadə edilə bilər.

Faydalı modelin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əsası, əsasın müstəvisində yerləşən ox ətrafında yırğalanma imkanına malik hərəkətsiz dayaq üzərində quraşdırılmış güzgüdə, iki ötürücüdən, güzgünü dayağa

birleşdirən elastik elementdən, dəqiqliyi artırmaq üçün elastik element yastı lövhə şəklində hazırlanıb, ötürücü isə lövhənin ağırlıq mərkəzindən keçən və müstəvisinə perpendikulyar olan ox boyunca quraşdırılmasından ibarət olan skan edən qurğuda, faydalı modelə görə, güzgüyə nisbətən simmetrik və əks fazada hərəkətini təmin olunmaqla, əlavə olaraq yırğalanan güzgünün diametral üzbəüz olaraq eyni kütləyə malik kompensasiyaedici lövhə daxil edilib, elastik lövhənin digər ucu isə kompensasiyaedici lövhəyə bərkidilib.

lövhenin ağırlıq mərkəzindən keçən elastic lövhənin mərkəzindəki ox üzrə quraşdırılıb.

(21) **U 2025 0015**

(22) **01.04.2025**

(51) **G02F 1/29** (2006.01)

G01J 3/06 (2006.01)

G09B 26/10 (2006.01)

(71) **Azərbaycan Texniki Universiteti (AZ)**

(72) **Məhərrəmov Vaqif Əli oğlu (AZ)**

Kazbekova Sevda Ağamməd qızı (AZ)

(54) **HƏDƏFİ SKAN EDƏN VƏ İZLƏYƏN QURĞU**

(57) Faydalı model dəqiq optik və optik-elektron cihazlara aiddir

Faydalı modelin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əsası, əsasın müstəvisində yerləşən ox ətrafında yırğalanma imkanına malik hərəkətsiz dayaq üzərində quraşdırılmış güzgüdən, elektromaqnitdən, lövbərdən, güzgünü dayağa birləşdirən elastik elementdən ibarət olan hədəfi skan edən və izləyən qurğuda, faydalı modelə görə, dəqiqliyi artırmaq məqsədilə elastik element yastı lövhə şəklində hazırlanaraq, lövbərli elektromaqnit isə lövhənin ağırlıq mərkəzindən onun müstəvisinə perpendikulyar keçən ox boyunca quraşdırılaraq, onunla fərqlənir ki, qurğuya əlavə olaraq daha bir ədəd yastı lövhə şəklində hazırlanmış elastik element və lövbərli elektromaqnit daxil edilmişdir, elastik lövhə və elektromaqnit digər mövcud olan lövhəyə və elektromaqnitə nisbətən 90° bucaq altında yerləşdirilmişdir, elastik lövhənin bir ucu hərəkətli güzgü ilə, digər ucu isə hərəkətsiz dayaq ilə birləşdirilib, lövbərli elektromaqnit hərəkətsiz hissəsi ilə hərəkətsiz dayaq ilə birləşib, lövbərin hərəkətdə olan hissəsi isə icra qurğusunun köməyi ilə lövhənin müstəvisinə perpendikulyar olaraq

BÖLMƏ F

**MAŞINQAYIRMA, İŞIQLANMA, İSİTMƏ,
SİLƏH VƏ SURSAT, PARTLATMA İŞLƏRİ**

F 04

(11) **F 2025 0043**

(51) **F04B 47/02** (2006.01)

E21B 43/00 (2006.01)

(21) **U 2023 0041**

(22) **04.07.2023**

(44) **28.02.2025**

(71) **(73) Əzizov Ehtiram Səlim oğlu (AZ)**

Əzizov Səlim Ağahüseyn oğlu (AZ)

(72) **Əzizov Ehtiram Səlim oğlu (AZ)**

Əzizov Səlim Ağahüseyn oğlu (AZ)

(54) **“HİDRAVLİK SİSTEMLƏ KOMBİNE
OLUNMUŞ BALANSİRLİ MANCANAQ
DƏZGAHI”**

(57) Hidravlik sistemlə kombinə olunmuş balansirli mancanaq dəzgahı çərçivədən, dayaqdan, başlığı olan balansirdən, kanatlı asqı mexanizmindən, motorreduktor, balansir başlığında əlavə qasnaqdan, mancanaq-dəzgahına paralel olan əlavə hidrosilindir, və ştanq kolonundan ibarət olub, onunla fərqlənir ki, kanatlı asqı mexanizminin kənarının ucu balansir başlığında qoyulmuş əlavə qasnaqdan keçməklə hidrosilindir sonuna tərənmez bərkidilib, hidrosilindrin ştoku isə balansirə bərkidilib, əlavə paneldə nasos quraşdırılıb, ondan sonra nazımçarx ştanq kolonunda yaranan quvvələri nazımçarxın kinetik enerjisindən istifadə etməklə tarazlaşdırmaq imkanı ilə quraşdırılıb, həmçinin ştanq kolonunun hərəkətini tənzimləmək imkanı ilə yumruq-şkv mexanizmi yerləşdirilib, ştanq kolonunun hərəkət trayektoriyasını tənzimləmək imkanı ilə idarəedici profil və zolotnik mexanizmi quraşdırılıb.

SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNƏ DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ BARƏDƏ MƏLUMATLAR

Bülleten № 1; 30.01.2026

11-03-11-03

- (21) S 2025 0049
(22) 13.08.2025
(51) 11/03
(71) "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (AZ)
(72) İbrahimov Zakir Zaur oğlu (AZ)
(54) SİKKƏ (2 variant)

(57) İddia edilən "Sikkə (2 variant)" sənaye nümunəsi aşağıdakı mühüm əlamətlər məcmusu ilə xarakterizə olunur:

1. "Sikkə" sənaye nümunəsinin 1-ci variantı aşağıdakı mühüm əlamətlər ilə xarakterizə olunur:
- ön və arxa tərəfə malik disk şəklində hazırlanması ilə;




- ön tərəfdə bir-birinin altında yerləşən iki konsentrik halqaların olması ilə;
- arxa tərəfdə iki halqavari haşiyənin - müxtəlif radiusa malik konsentrik çəvrələrin olması ilə;
- arxa tərəfin yuxarı hissəsində, konsentrik çəvrələrin arasında "AZERBAIJAN FINE GOLD 999.9" yazısının olması ilə;



- arxa tərəfin aşağı hissəsində konsentrik çəvrələrin arasında sikkənin istehsal ilinin qeyd edilməsi ilə;
- arxa tərəfin hamar dairəvi sahəsinin mərkəzində stilizə olunmuş "A" və "G" hərfləri və "AzerGold"

yazısından ibarət "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin loqosunun yerləşməsi ilə;
- məmulatın qızıldan yerinə yetirilməsi ilə;
fərqlənir:



- ön tərəfdə guşələrinin ucları kənar haşiyəsinin üzərinə keçən hamar səthli səkkizguşəli ulduz, onun mərkəzi hissəsində "Qasımuşağı" xalçasına xas naxış elementləri və ulduz guşələrinin hər birinin üzərində yerləşən Laçın quşu ornamentlərinin təsvirindən ibarət bədii kompozisiyanın olması ilə;
- ön tərəfdə, konsentrik çəvrələrin arasında, daxilində "LACHIN" yazısını formalaşdıran hərflər həkk olunmuş "Qasımuşağı" naxış elementlərindən ibarət dekorativ kənar haşiyəsinin olması ilə;
- ulduzun guşələri arasındakı boş sahələrin zolaqlı səthlə, haşiyənin naxışları arasındakı boş sahənin isə kələ-kötür səth ilə yerinə yetirilməsi ilə;
- arxa tərəfdə istehsal ili kimi "2025" yazısının olması ilə.

2. "Sikkə" sənaye nümunəsinin 2-ci variantı aşağıdakı mühüm əlamətlər ilə xarakterizə olunur:
- ön və arxa tərəfə malik disk şəklində hazırlanması ilə;
- ön tərəfdə bir-birinin altında yerləşən iki konsentrik halqaların olması ilə;




- arxa tərəfdə iki halqavari haşiyənin - müxtəlif radiusa malik konsentrik çəvrələrin olması ilə; arxa tərəfin yuxarı hissəsində, konsentrik çəvrələrin arasında məmulatın keyfiyyətini bildiren yazının olması ilə;
- arxa tərəfin aşağı hissəsində konsentrik çəvrələrin arasında sikkənin istehsal ilinin qeyd edilməsi ilə,
- arxa tərəfin hamar dairəvi sahəsinin mərkəzində stilizə olunmuş "A" və "G" hərfləri və "AzerGold" yazısından ibarət "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin loqosunun yerləşməsi ilə;

fərqlənir:



- ön tərəfdə guşələrinin ucları kənar haşiyəsinin üzərinə keçən hamar səthli səkkizguşəli ulduz, onun mərkəzi hissəsində "Qasımuşağı" xalçasına xas naxış elementləri və ulduz guşələrinin hər binin üzrində yerləşən Laçın quşu ornamentlərinin təsvirindən ibarət bədii kompozisiyanın olması ilə;
- ön tərəfdə, konsentrik çəvrələrin arasında, daxilində "LACHIN" yazısını formalaşdıran hərflər həkk olunmuş "Qasımuşağı" naxış elementlərindən ibarət dekorativ kənar haşiyəsinin olması ilə;



- ulduzun guşələri arasındakı boş sahələrin zolaqlı səthlə, haşiyənin naxışları arasındakı boş sahənin isə kələ-kötür səth ilə yerinə yetirilməsi ilə;
- arxa tərəfin yuxarı hissəsində, konsentrik çəvrələrin arasında "AZERBAIJAN FINE SILVER 999.9" yazısının, aşağı hissəsində isə istehsal ili kimi "2025" yazısının olması ilə;
- məmulatın gümüşdən yerinə yetirilməsi ilə.

- (21) S 2025 0051
- (22) 18.09.2025
- (51) 11/03
- (71) "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (AZ)
- (72) İbrahimov Zakir Zaur oğlu (AZ)
- (54) SİKKƏ

(57) İddia edilən "Sikkə" sənaye nümunəsi aşağıdakı mühüm əlamətlər məcmusu ilə xarakterizə olunur:




- ön və arxa tərəfə malik disk şəklində hazırlanması ilə;
- arxa tərəfdə müxtəlif radiusa malik iki konsentrik çəvrənin olması ilə;
- arxa tərəfdə sikkənin istehsal ilinə və çəkisinə dair məlumat yazılarının olması ilə;



- arxa tərəfin mərkəzində "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin loqosunun, "AzerGold" loqotip yazısının olması ilə.

- fərqlənir:
- ön tərəfdə yüksək relyef texnikası ilə işlənmiş Qafqaz bəbirinin təsvirinin yerləşməsi ilə;



- bəbir təsvirinin sol profildən, üzündə tük teksturaları, kürəyi boyunca ləkələr və açıq və tünd rəng keçidləri ilə yerinə yetirilməsi ilə;
- təsvirin fonunun sıx tropik görkəmli, lakin lokal flora elementlərinin, Lənkəran şümşadı, tənqə, və qaraçöhrə yarpaqlarını xatırladan formalarda təsvirləri ilə işlənməsi ilə;
- sikkənin kənarının incə haşiyəli olması ilə;
- arxa tərəfin yuxarı hissəsində konsentrik çevrələrin arasında sadə, iri, düz şriftlə "THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN" yazısının olması ilə;
- arxa tərəfdə istehsal ili kimi "2025" yazısının olması ilə;
- arxa tərəfin aşağı hissəsində konsentrik çevrələrin arasında sadə, iri, düz şriftlə "2 OZ FINE SILVER 999.9" yazısının qeyd olunması ilə;
- məmulatın gümüşdən yerinə yetirilməsi ilə.

ilə işlənmiş, iri, spiralvari qıvrılmış buynuzları ilə yerinə yetirilməsi ilə;



- (21) S 2025 0052
- (22) 18.09.2025
- (51) 11/03
- (71) "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (AZ)
- (72) İbrahimov Zakir Zaur oğlu (AZ)
- (54) SİKKƏ


(57) İddia edilən "Sikkə" sənaye nümunəsi aşağıdakı mühüm əlamətlər məcmusu ilə xarakterizə olunur:

- ön və arxa tərəfə malik disk şəklində hazırlanması ilə;
- arxa tərəfdə müxtəlif radiusa malik iki konsentrik çevrənin olması ilə;



- arxa tərəfdə sikkənin istehsal ilinə və çəkisinə dair məlumat yazılarının olması ilə;
 - arxa tərəfin mərkəzində "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin loqosunun, "AzerGold" loqotip yazısının olması ilə.
- fərqlənir:
- ön tərəfdə Azərbaycanın nadir dağ keçisi - bezoar keçisinin yüksək relyeflə əks olunmuş təsvirinin yerləşməsi ilə;
 - keçi təsvirinin sol profildən, dik başı, dəqiqliklə modellənmiş, teksturalarında realistik işıq- kölgə effekti

- təsvirin fonunun ön tərəfdə dağlıq zonalara xas olan mənzərə ilə, arxa planda uca, qarlı dağ zirvələri və qaya relyefləri ilə, aşağı hissədə alp çəmənlərini təqlid edən subalp otları, sarıkökü və boz kəklikotu yarpaqlarını xatırladan stukturla yerinə yetirilmiş bitki təsvirləri ilə işlənməsi ilə;
- sikkənin kənarının incə haşiyəli olması ilə;



- arxa tərəfin yuxarı hissəsində konsentrik çevrələrin arasında sadə, iri, düz şriftlə "THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN" yazısının olması ilə;
- arxa tərəfdə istehsal ili kimi "2025" yazısının olması ilə;
- arxa tərəfin aşağı hissəsində konsentrik çevrələrin arasında sadə, iri, düz şriftlə "2 OZ FINE SILVER 999.9" yazısının qeyd olunması ilə;
- məmulatın gümüşdən yerinə yetirilməsi ilə.

- (21) S 2025 0053
- (22) 18.09.2025
- (51) 11/03
- (71) "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (AZ)
- (72) İbrahimov Zakir Zaur oğlu (AZ)
- (54) SİKKƏ

SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNƏ DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ

11-03–23-01

Bülleten № 1; 30.01.2026

(57) İddia edilən "Sikkə" sənaye nümunəsi aşağıdakı mühüm əlamətlər məcmusu ilə xarakterizə olunur:

- ön və arxa tərəfə malik disk şəklində hazırlanması ilə;
- arxa tərəfdə müxtəlif radiusa malik iki konsentrik çəvrənin olması ilə;



- arxa tərəfdə sikkənin istehsal ilinə və çəkisinə dair məlumat yazılarının olması ilə;
- arxa tərəfin mərkəzində "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin loqosunun, "AzerGold" loqotip yazısının olması ilə.

fərqlənir:


- ön tərəfdə önə doğru baxan və başı sol tərəfə çevrilmiş ceyran təsvirinin olması ilə;
- ceyran təsvirinin iti və dik qulaqlar, simmetrik və nazik qıvrımlı buynuzlar, açıq və tünd rəng keçidləri olan bədən, incə relyefli xətlərlə işlənmiş tük teksturası ilə yerinə yetirilməsi ilə;



- təsvirin fonunun sıx bitki örtüyü - qamış, darı, tikanlı yonca və yovşan yarpaqlarını xatırladan strukturla işlənmiş bitki təsvirləri, bəzi hissələrdə isə fonu zənginləşdirən və sikkəyə bədii dinamika

qatan, açan çiçəkçik təsvirləri ilə yerinə yetirilməsi ilə;

- sikkənin kənarının incə haşiyəli olması ilə;



- arxa tərəfin yuxarı hissəsində konsentrik çəvrələrin arasında sadə, iri, düz şriftlə "THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN" yazısının olması ilə;
- arxa tərəfdə istehsal ili kimi "2025" yazısının olması ilə;
- arxa tərəfin aşağı hissəsində konsentrik çəvrələrin arasında sadə, iri, düz şriftlə "2 OZ FINE SILVER 999.9" yazısının qeyd olunması ilə;
- məmulatın gümüşdən yerinə yetirilməsi ilə.

(21) S 2025 0006

(22) 28.01.2025

(51) 23/01

(71) "ALL MOOD EVENTS" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (AZ)

(72) Kərimli Lamia Oqtay qızı (AZ)

Nuriyev Əli Abdulla oğlu (AZ)

(54) AVTOMOBİL ATTRAKSIONU


(57) "Avtomobil attraksionu" sənaye nümunəsi aşağıdakı mühüm əlamətlər məcmusu ilə seçiyyələnir:

- çərçivə konstruksiyası, yığılıb-sökülə bilən həcmi formalı damın olması ilə;




Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в «Параметры».

- damda yer alan, iddiaçının əmtəə nişanını özünə daxil edən həcmi təsvirlərin olması ilə;
- oval formada seksiyalı meydançanın olması ilə;




- müxtəlif mövzularda ekranın, meydançanın, avtomobil nəqliyyat vasitəsinin gedişi üçün zolaqların dəqiq hüdudlarına malik olan müxtəlif mövzulu attraksionların birləşdirilməsi üçün giriş avtomobil yollarının yerinə yetirilməsi, müxtəlif meydançaları birləşdirən yarış sahəsinin olması ilə.



- meydançada dərə-təpəlik ərazi və dağlıq relyefə bənzədilmiş səthlə hazırlanmış özülün olması ilə;
- meydançanın bütün perimetri üzrə eyni zamanda tamaşaçı üçün baxış səthi olan dəyirmi və ya şaquli sipərlər şəklində şəffaf qoruyucu hasarın yerinə yetirilməsi ilə,



- qoruyucu hasarın hündürlüyə görə iki hissəyə bölünməsi və seqmentli olması ilə;
- hər seqmentin üst hissəsində müəyyən bucaqla yuxarıya qalxan pəncərəyə malik olması ilə;
- yan tərəfdə düzbucaqlı ekranın olması ilə;



- meydançada uzaqdan idarə oluna bilən nəqliyyat vasitəsinin olması ilə;

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLMİŞ SƏNAYE NÜMUNƏSİ PATENTLƏRİ HAQQINDA MƏLUMATLAR

09/05–09/05

Bülleten № 1; 30.01.2026

- (11) S 2025 0015
(51) 09/05
(21) S 2024 0008
(22) 13.02.2024
(44) 31.01.2025
(71) Açıq Səhmdar Cəmiyyəti "Novosibirskiy xladokombinat" (RU) (Otkrytoe aktsioner-noe obshchestvo "Novosibirskiy khlado-kombinat"
(72) Misyura Aleksey Aleksandroviç (RU) (Misura Aleksey Aleksandrovich (RU))
(74) Kazım-zadə Akif Kazım oğlu (AZ)
(54) "DONDURMA ÜÇÜN QABLAŞDIRMA (2 variant)"

(57) "Dondurma üçün qablaşdırma (2 variant)" aşağıdakı mühüm əlamətlər məcmusu ilə səciyyələnir:

1. Dondurma üçün qablaşdırmanın 1-ci variantı aşağıdakılarla səciyyələnir:

- üfüqi istiqamətdə yerləşdirilmiş düzbucaqlı formada yerinə yetirilməsi ilə;
- qablaşdırma səthlərinin təsviri elementləri və şrift qrafikasını ehtiva etməklə işlənməsi ilə;
- üz tərəfinin rəngli qrafik işlənməsi ilə;

fərqlənir:
- ön tərəfin yuxarı hissəsində müxtəlif ölçülü orijinal şriftlərlə yerinə yetirilmiş şrift elementlərinin yerləşməsi ilə;

- ön tərəfin mərkəzi hissəsində vafli konusda vanil dondurmasının simvolik təsvirinin olması ilə;



- məmulatın ön tərəfinin aşağı sol hissəsində, mərkəzi hissəsində içərisində dondurma olan desert qabının stilizə edilmiş təsviri yerləşən və aşağı hissəsində isə dalğalanan lent olan, üzərində

şrift elementləri yerləşən dekorativ qızılı haşiyəli dairə şəklində təsviri elementin yerləşməsi ilə;
- ön tərəfin aşağı hissəsində sivri sərbəst uclu və üzərində şrift elementləri olan düzbucaqlı lövhənin olması ilə;

- arxa tərəfdə məhsul haqqında istehlakçıya məlumat verən şrift elementlərinin yerləşməsi ilə;
- arxa tərəfin mərkəzi hissəsində üfüqi istiqamətli müxtəlif ölçülü düzbucaqlı plankalar şəklində təsviri elementin yerləşməsi ilə;

- üstündə orijinal şriftlə yerinə yetirilmiş təkrarlanan şrift elementinin diaqonal istiqamət üzrə yerləşdirildiyi qablaşdırmanın fonunun ağ rəngdə yerinə yetirilməsi ilə;

- şrift və təsviri elementlərin göy rəng çalarlarında: mavi, açıq və tünd göy rənglərlə tərtib edilməsi ilə.

2. Dondurma üçün qablaşdırmanın 2-ci variantı aşağıdakılarla səciyyələnir:

- üfüqi istiqamətdə yerləşdirilmiş düzbucaqlı formada yerinə yetirilməsi ilə;
- qablaşdırma səthlərinin təsviri elementləri və şrift qrafikasını ehtiva etməklə işlənməsi ilə;
- üz tərəfinin rəngli qrafik işlənməsi ilə;

fərqlənir:
- ön tərəfin yuxarı hissəsində müxtəlif ölçülü orijinal şriftlərlə yerinə yetirilmiş şrift elementlərinin yerləşməsi ilə;



- ön tərəfin mərkəzi hissəsində vafli stəkanında vanil dondurmasının simvolik təsvirinin olması ilə;

- məmulatın ön tərəfinin aşağı sol hissəsində, mərkəzi hissəsində içərisində dondurma olan desert qabının stilizə edilmiş təsviri yerləşən və aşağı hissəsində isə dalğalanan lent olan, üzərində şrift elementləri yerləşən dekorativ qızılı haşiyəli dairə şəklində təsviri elementin yerləşməsi ilə;

- ön tərəfin aşağı hissəsində sivri sərbəst uclu və üzərində şrift elementləri olan düzbucaqlı lövhənin olması ilə;

- arxa tərəfdə məhsul haqqında istehlakçıya məlumat verən şrift elementlərinin yerləşməsi ilə;

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLMİŞ SƏNAYE NÜMUNƏSİ PATENTLƏRİ HAQQINDA MƏLUMATLAR

Bülleten № 1; 30.01.2026

09/05–09/05

-
- arxa tərəfin mərkəzi hissəsində üfüqi istiqamətli müxtəlif ölçülü düzbucaqlı plankalar şəklində təsviri elementin yerləşməsi ilə;
 - üstündə orijinal şriftlə yerinə yetirilmiş təkrarlanan şrift elementinin diaqonal istiqamət üzrə yerləşdirildiyi qablaşdırmanın fonunun ağ rəngdə yerinə yetirilməsi ilə;
 - şrift və təsviri elementlərin göy rəng çalarlarında: mavi, açıq və tünd göy rənglərlə tərtib edilməsi ilə.
-

РАЗДЕЛ С

ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ

С 03

(21) а 2025 0035

(22) 12.03.2025

(51) C03C 1/08 (2006.01)

C03C 8/00 (2006.01)

C04B 41/89 (2006.01)

(71) Халилов Ясин Халаф оглы (AZ)

Акперова Севиндж Миргасан кызы (AZ)

Шахмаров Васиф Умудали оглы (AZ)

(72) Халилов Ясин Халаф оглы (AZ)

Акперова Севиндж Миргасан кызы (AZ)

Шахмаров Васиф Умудали оглы (AZ)

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ "КРАКЛЕ" НА КАМЕННОКЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ

(57) Изобретение относится к технологии декорирования художественных керамических изделий.

Задачей изобретения является упрощение способа получения покрытия "кракле" черного цвета на поверхности керамических изделий с мелкосетчатой структурой.

Сущность изобретения в том, что в способе получения декоративного покрытия "кракле" на каменно-керамических изделиях, включающем нанесение на поверхность изделия слоя глазури, сушку слоя и обжиг изделия с последующим охлаждением, согласно изобретению, полученное изделие с плотной мелкосетчатой структурой поверхности помещают на плоскую кардиеритовую или другую подходящую термостойкую поверхность, насыпают на нее хорошо высушенный птичий помет, закрывают капсулем соответствующей формы и нагревают в муфельной печи при температуре 400-600°C в течение 30 минут.

С 07

(21) а 2025 0141

(22) 25.06.2025

(51) C07C 201/08 (2006.01)

C07C 205/06 (2006.01)

C07C 209/50 (2006.01)

C10N 30/10 (2006.01)

(71) Институт нефтехимических процессов имени академика Ю. Г. Мамедалиева, МНОАР (AZ)

(72) Аббасов Вагиф Магеррам оглы (AZ)

Агамалиева Дурна Бабек кызы (AZ)

Алиева Саяра Гулам кызы (AZ)

Мусаева Кира Закир кызы (AZ)


Касумзаде Эльмира Алиага кызы (AZ)

Гулиева Эльнара Мюрват кызы (AZ)

(54) 4-НИТРОЦИКЛОГЕКСИЛ НИТРАТ В КАЧЕСТВЕ АНТИОКСИДАНТА К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ

(57) Изобретение относится к области нефтехимии, в частности к получению 4-нитроциклогексил нитрата и его применению в качестве антиоксиданта в дизельных топливах.

Заявлен 4-нитроциклогексил нитрат, формулы:



в качестве антиоксиданта к дизельному топливу.

(21) а 2025 0095

(22) 21.05.2025

(51) C07C 291/08 (2006.01)

C07C 325/02 (2006.01)

C23F 11/04 (2006.01)

(71) Институт химии присадок, МНОАР (AZ)

(72) Фарзалиев Вагиф Меджид оглы (AZ)

Аббасова Малахат Талат кызы (AZ)

Кязимов Вели Мустафа оглы (AZ)

Сафарова Лейла Рамиз кызы (AZ)

Мирзоева Мзия Али кызы (AZ)

Маммадов Аяз Музаффар оглы (AZ)


Кязимова Гюльнар Саяд кызы (AZ)

(54) 1-[(ИМИДАЗОЛ-1-ИЛ)МЕТИЛ]БЕНЗОКСАЗОЛИН-2-ТИОН В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ В КИСЛОЙ СРЕДЕ.

(57) Изобретение относится к области органической химии, в частности к синтезу и использованию 1-[(имидазол-1-ил)метил]-

бензоксазолин-2-тиона в качестве ингибитора коррозии металлов в кислой среде.

Заявлен 1-[(имидазол-1-ил)метил]-бензоксазолин-2-тион формулы:



в качестве ингибитора коррозии металлов в кислой среде.

(21) а 2025 0151

(22) 02.07.2025

(51) C07C 31/00 (2006.01)

C07C 31/22 (2006.01)

(71) Институт нефтехимических процессов имени акад Ю. Г. Мамедалиева, МНОАР (AZ)

(72) Гурбанов Гусейн Намаз оглы (AZ)


Агамалиева Дурна Бабек кызы (AZ)

Шарифов Анар Тофик оглы (AZ)

(54) БАКТЕРИЦИД – ИНГИБИТОР

(57) Изобретение относится к области нефтехимии, в частности к применению симметричных эфиров 1.1.1-триметилпропана в качестве бактерицид – ингибитора против сульфатвосстанавливающих бактерий .

Заявлено применение несимметричных эфиров 1.1.1-триметилпропана общей формулы :



где, R = -C₅H₁₁ ; -C₈H₁₇

в качестве бактерицид – ингибитора против коррозии.

(21) а 2025 0106

(22) 26.05.2025

(51) C07C 323/49 (2006.01)

C07D 333/20 (2006.01)

A01P 15/00 (2006.01)

(71) Институт химии присадок, МНОАР (AZ)

(72) Фарзалиев Вагиф Меджид оглы (AZ)

Суджаев Афсун Раззаг оглу (AZ)

Аббасова Малахат Талат кызы (AZ)

Кулиева Гаратель Магеррам кызы (AZ)

Бабаи Рена Мирзаи кызы (AZ)

Сафарова Лейла Рамиз кызы (AZ)


Ахмедова Джамиля Джахангир кызы

(AZ)

(54) 1-МЕТОКСИМЕТИЛБЕНЗИМИДАЗОЛИН-2-ТИОН В КАЧЕСТВЕ БИОЦИДНОЙ ПРИСАДКИ К СМАЗОЧНООХЛАЖДАЮЩИМ ЖИДКОСТЯМ

(57) Изобретение относится к области органической химии, в частности к синтезу и использованию 1-метоксиметилбензимидазолин-2-тиона в качестве биоцидной присадки к смазочно - охлаждающим жидкостям.

Заявлен 1-метоксиметилбензимидазолин-2-тион формулы:



в качестве биоцидной присадки к смазочно-охлаждающим жидкостям.

(21) а 2025 0108

(22) 27.05.2025

(51) C07C 39/06 (2006.01)

C07C 211/46 (2006.01)

(71) Институт химии присадок, МНОАР (AZ)

(72) Гадиров Али Ашраф оглы (AZ)

Нагиева Эльмира Али кызы (AZ)

Суджаев Афсун Раззаг оглы (AZ)

Алиева Нушаба Муса кызы (AZ)

Исмаилов Ингилаб Паша оглы (AZ)

Мамедова Рахилия Амираслан кызы


(AZ)

Насирова Сахила Икрам кызы (AZ)

(54) N - (БЕНЗОТРИАЗОЛ-1-ИЛМЕТИЛ) - 4'-АЦЕТИЛАНИЛИН В КАЧЕСТВЕ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ПРИСАДКИ К СИНТЕТИЧЕСКИМ СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ

(57) Изобретение относится к области органической химии, в частности к синтезу и исследованию N - (бензотриазол-1-илметил) - 4'-ацетиланилина в качестве антиокислительной присадки к синтетическим смазочным маслам.

Заявлен N - (бензотриазол-1-илметил) - 4¹-ацетиланилин формулы:




в качестве антиокислительной присадки к синтетическим смазочным маслам.

- (21) а 2025 0121
 (22) 05.06.2025
 (23) а 2024 0163
 03.04.2025
 (51) C07D 251/00 (2006.01)
 C07D 251/02 (2006.01)
 C07D 251/04 (2006.01)
 C07D 251/06 (2006.01)
 C07D 251/38 (2006.01)
 C23F 11/04 (2006.01)
 (71) Институт химии присадок МНОАР (AZ)
 (72) Суджаев Афсун Раззаг оглы (AZ)
 Новоторжина Неля Николаевна (AZ)
 Кязимзаде Шафа Кязим кызы (AZ)
 Маммадова Афаят Халил кызы (AZ)
 Сафарова Мехпара Расул кызы (AZ)
 Гахраманова Гариба Аббасали кызы (AZ)
 Мирзоева Мзия Али кызы (AZ)
 Мустафаева Егана Сабир кызы (AZ)
 (54) 1,3,5-ТРИСУЛЬФОТОЛУОЛ-1,3,5-ТРИАЗИН В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ В КИСЛОЙ СРЕДЕ

(57) Изобретение относится к области органической химии, в частности к новому химическому соединению - 1,3,5-трисульфо-толуол-1,3,5-триазину, предложенному в качестве ингибитора коррозии металлов в кислой среде.

Задачей изобретения является синтез и исследование эффективного ингибитора, способного повысить коррозионную стойкость металлов в кислой среде.

Поставленная задача решается получением и исследованием 1,3,5- трисульфотолуол-1,3,5-триазина, формулы:



в качестве ингибитора коррозии металлов в кислой среде.

C 08

- (21) а 2025 0026
 (22) 18.02.2025
 (51) C08L 9/02 (2006.01)
 C08K 3/04 (2006.01)
 C08K 3/011 (2006.01)
 C08K 3/20 (2006.01)
 C08K 3/22 (2006.01)
 C08K 5/02 (2006.01)
 C08K 5/03 (2006.01)
 C08K 5/16 (2006.01)
 C08K 5/36 (2006.01)
 (71) Институт радиационных проблем МНОАР (AZ)
 (72) Мамедли Шираз Меджнун оглу (AZ)
 Мамедов Бахтияр Аждар оглу (AZ)
 Саламов Октай Мустафа оглу (AZ)
 Мамедов Джовдат Шираз оглу (AZ)
 Мустафаев Ислам Исрафил оглу (AZ)
 Мехдиева Раван Надир кызы (AZ)
 Аскеров Огтай Валех оглу (AZ)
 Мамедова Айнура Фахраддин кызы (AZ)
 (54) РАДИАЦИОННАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЭЛАСТОМЕРНАЯ СМЕСЬ

(57) Изобретение относится к области полимерной химии, в частности к получению эластомерной смеси на основе бутадиен-нитрильного каучука (СКН-40-ПВХ-30) методом радиационно-химической вулканизации, который может быть использован в качестве устойчивого к воздействию радиации и высоких температур покрытия и уплотнительного материала в атомной технике и других областях.

Заявлена радиационная вулканизованная эластомерная смесь, содержащая (мас.ч.):

бутадиен-нитрильный каучук SKN-40-ПВК-30 SKN-40-PVX-30 (100), гексахлорпарахлорил (1,0-3,0), оксид цинка (3,0-5,0), гексаметилендиаминтиокарбамид (2,0-3,0), битум (2,0-4,0), наполнитель ПЗ24 (технический углерод) (30-50).

C 09

- (21) **a 2024 0129**
- (22) **21.08.2024**
- (51) **C09K 8/035** (2006.01)
C09K 8/502 (2006.01)
C09K 8/506 (2006.01)
- (31) **63/313,116**
- (32) **23.02.2022**
- (33) **US**
- (86) **PCT/US2023/063144, 23.02.2023**
- (87) **WO/2023/164561, 31.08.2023**
- (71) **ЮНИВЕРСИТИ ОФ МЭРИЛЕНД, КОЛ-ЛЕДЖ ПАРК (US)**
БИ ПИ ЭКСПЛОРЕЙШН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (GB)
- (72) **УИ, Джосеф (GB)**
ЧЕППЕЛЛ, Дэвид (GB)
ХУАН, Шань-шань (GB)
БЕРНИ, Фараз А. (US)
РАГХАВАН, Сриниваса Р. (US)
- (74) **A. Kazım-zade**
- (54) **САМОРАЗЛАГАЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ И СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ГОРНОЙ ПОРОДЕ С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

(57) Изобретение относится к саморазлагаемой гелевой композиции и способу предотвращения поглощения жидкости в горной породе с ее использованием.

Сущность изобретения в том, что заявлена саморазлагающаяся гелевая композиция, содержащая жидкость, гелеобразователь, который представляет собой дибензилиден сорбит, метилдибензилиден сорбит, диметилдибензилиден сорбит, любое другое функциональное производное дибензилиден сорбита или их комбинацию, разлагающий агент, включающий одну или несколько кислот в концентрации 20 мас.% или выше и способ предотвращения поглощения жидкости в горной породе с ее использованием. При этом концентрация гелеобразователя составляет от 0,25 мас.% 15 мас.%; одна или несколько кислот представляют собой минеральную кислоту,

органическую кислоту, кислоту Льюиса или их комбинацию; саморазлагающаяся гелевая композиция дополнительно содержит растворитель, который представляет собой диметилсульфоксид, дигидролевоглюкозенол, диметилформамид, метил-2-пирролидон или их комбинацию и жидкость содержит жидкость на масляной основе или жидкость на водной основе.

C 10

- (21) **a 2025 0050**
- (22) **02.04.2025**
- (51) **C10M 129/08** (2006.01)
C10M 133/00 (2006.01)
C10M 145/00 (2006.01)
C10M 149/00 (2006.01)
C10M 167/00 (2006.01)
- (71) **Институт химии присадок МНОАР (AZ)**
- (72) **Фарзалиев Вагиф Меджид оглы (AZ)**
Джавадова Агигат Алиашраф кызы (AZ)
Юсифова Аида Рафик кызы (AZ)
Гусейнова Азада Абдулгусейн кызы (AZ)
Магеррамова Закия Камиль кызы (AZ)
Юсифзаде Гюльшан Галиб кызы (AZ)
Дадашова Тарана Адиль кызы (AZ)
Маммедли Чинара Намик кызы (AZ)
- (54) **МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЫСТРОХОДНЫХ АВТОТРАКТОРНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ**

(57) Изобретение относится к области нефтехимии, в частности к разработке смазочных масел на минеральной основе, предназначенных для применения в быстроходных автотракторных и стационарных дизелях.

Задачей изобретения является создание нового высококачественного моторного масла для быстроходных автотракторных и стационарных дизельных двигателей.

Поставленная задача решается заявленным маслом для быстроходных автотракторных и стационарных дизелей следующего состава, (мас. %): моюще-диспергирующая присадка OLOA 54000 (6,0), депрессорная присадка Viscoplex-16203/66 (0,2), антиокислительная и антикоррозионная и противоизносная присадка ДФ-11 (1,0), антипенная присадка ПМС-200А (0,003) и минеральное масло 450N (до 100).

- (21) а 2025 0109
 (22) 29.05.2025
 (51) C10M 133/12 (2006.01)
 C10M 137/14 (2006.01)
 C10M 155/02 (2006.01)
 (71) Институт химии присадок, МНОАР (AZ)
 (72) Рамазанова Юлдуз Бейюк Ага кызы (AZ)
 Фарзалиев Вагиф Меджид оглы (AZ)
 Дадашева Тарана Адил кызы (AZ)
 Мамедова Кямаля Максим кызы (AZ)
 Эфендиева Солмаз Сабир кызы (AZ)
 Меликова Сафия Фахраддин кызы (AZ)
 (54) **МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ВЫСОКОФОРСИРОВАННЫХ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ**

(57) Изобретение относится к области нефтехимии, в частности к разработке моторных масел для двухтактных высокофорсированных судовых дизелей.

Заявлено моторное масло для двухтактных высокофорсированных дизелей, содержащее (мас, %): детергентно-диспергирующую, антиокислительную, антикоррозионную и противоизносную пакет присадок SAN 2022A (2,7-2,9), вязкостную присадку Viscoplex 8-450 (1,2-1,4), антиокислительную, антикоррозионную и противоизносную присадку ДФ-11 – (0,7-0,9), депрессорную присадку Viscoplex 5-309 (0,3-0,5), антипенную присадку ПМС-200А (0,002-0,003), минеральное масло SN-1200 (до 100).

BOLMƏ E

TİKİNTİ VƏ DAĞ-MƏDƏN İŞLƏRİ

E 02

- (21) а 2024 0201
 (22) 19.12.2024
 (51) E02D 27/32 (2006.01)
 (71) Габибов Фахраддин Гасан оглы (AZ)
 (72) Габибов Фахраддин Гасан оглы (AZ)
 (54) **СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ НА НАБУХАЮЩИХ И ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ**

(57) Изобретение относится к конструкциям фундаментов зданий и сооружений, а именно к конструкциям свайных фундаментов, возводимых на набухающих и просадочных грунтах.

Задачей изобретения является упрощение конструкции упругосжимаемых перекачиваемых элементов свайного фундамента и повышение их надежности в работе.

Свайный фундамент на набухающих и просадочных грунтах содержит ростверк, выполненный по высоте составным из верхней и нижней частей с промежуточным слоем между ними из упругосжимаемого материала, свай, каждая из которых имеет наружную оболочку, которая жестко соединена с нижней частью ростверка и выполнена длиной, меньше глубины активной зоны грунта, а стволы свай жестко соединены с верхней частью ростверка и перекачиваемые элементы, выполненные в виде упругосжимаемых деталей с круглым поперечным сечением диаметром, превышающим ширину зазора между поверхностью ствола свай и внутренней поверхностью цилиндрической оболочки, установленных с определенной периодичностью по высоте между сваями и цилиндрическими оболочками. Перекачиваемые элементы выполнены в виде спирально навитых на стволы свай цилиндрических жгутов, а определенная периодичность по высоте перекачиваемых элементов обеспечивается шагом спирали навитого упругосжимаемого жгута.

E 21

- (21) а 2024 0124
 (22) 05.08.2024
 (51) E21B 31/00 (2006.01)
 (71) Гасанов Рамиз Алиш оглы (AZ)
 (72) Гасанов Рамиз Алиш оглы (AZ)
 Бабазаде Икрам Сани оглы (AZ)
 Гасанов Алиш Рамиз оглы (AZ)
 Гасанов Елмар Рамиз оглы (AZ)
 Гасымова Джавахир Расул кызы (AZ)
 (54) **СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ ПАРОМ И НАЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ**

(57) Изобретение относится к нефтегазовой отрасли и может быть использовано для повышения эффективности эксплуатации ресурсов (традиционных и нетрадиционных) месторождений и повышения коэффициента продуктивности независимо от стадии эксплуатации.

Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в способе воздействия на продуктивный пласт с использованием пара, заключающемся в том, что горячим паром нагревают продукцию пласта с обеспечением повышения его мобильности, осуществляют освоение эксплуатационными скважинами, согласно изобретению, в зависимости от вида

пластового продукта и необходимости декомпозиции продукта пласта или повышения мобильности движения, на основе составленной карты внутривластовых потоков определяют объем рабочего реагента-пара с необходимыми термобарическими свойствами, осуществляют закачку его в пласт из координат, допускающих адаптивность разработки ресурсов на основе карты внутривластовых потоков, освоенный пластовый продукт направляют на участок его подготовки для транспортировки или обеспечения перманентности повторного использования.

Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, в наземном комплексе для воздействия на продуктивный пласт, состоящем из рабочего узла для производства реагентов, его транспортировочных и выходных линий для связи с нагнетательными и эксплуатационными скважинами соответственно, воспламенителя, систем передачи и удаления побочных продуктов, согласно изобретению, рабочий узел состоит из трех модульных блоков получения мощности и объемов, необходимых для подготовки рабочей транспортной жидкости, включая блок подготовки к эксплуатации, для производства тепла и комбинированной энергии для подготовки рабочего реагента и закачки его в скважину; блока обеспечения доставки рабочего агента с необходимыми термобарическими и количественными характеристиками в область пласта через нагнетательную скважину, и блока эксплуатационных скважин для доставки на поверхность ресурса пласта, причем первый модуль для производства энергии и теплоносителя включает твердо оксидный топливный элемент (ТОТЭ), оборудованный с системами подачи воздуха и топлива для их производства, подсоединенный к нему воспламенитель, теплоаккумулятор, очищенный от посторонних газов, второй модуль имеет смеситель для приготовления рабочего агента на основе водных и тепловых ресурсов и насосный агрегат для подачи необходимых объемов из водного бассейна в смеситель и контроля термо-барических и количественных характеристик закачиваемого в область пласта через нагнетательную скважину рабочего агента, а также нагнетательную скважину для доставки рабочего агента в область продуктивного пласта, третий модуль состоит из сети добывающих скважин, пробуренных в пласт, и соответствующих внутривластовых линий для обеспечения доставки освоенной продукции пласта в пункт ее подготовки или ко входу нагнетательной скважины

для обеспечения перманентности работы производственного блока.

(21) а 2024 0158

(22) 25.10.2024

(51) E21B 37/00 (2006.01)

(71) Гасанов Рамиз Алиш оглы (AZ)

(72) Гасанов Рамиз Алиш оглы (AZ)

Гасымова Тила Мамед кызы (AZ)

Гасанов Елмар Рамиз оглы (AZ)

Нуриев Исмаил Генбер оглы (AZ)

Генберов Зейнал Генбер оглы (AZ)

(54) СПОСОБ РЕМОНТА СКВАЖИН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

(57) Изобретение относится к нефтяной области, в частности к способу ремонта скважины и устройству для его реализации

Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в способе ремонта скважины, включающем спуск в нужную часть скважины буровых труб с устройством для снятия следов, обеспечение циркуляции промывочной жидкости между устройством и аварийным объектом, создание физического контакта с объектом за счет подачи нагрузки, извлечение устройства из скважины после получения следа для последующего использования, согласно изобретению, для обследования аварийного объекта в скважине скважинный ствол сначала промывают посредством промывочной жидкости, после чего с помощью управляемого подъемника для подъема и спуска инструмента, в скважину опускают обследующее устройство до необходимой глубины, после обследования аварийного объекта посредством устройства осуществляют получение и визуализацию видеоизображений, снятых с высокого разрешения устройства, осуществляют запись снятых видеоизображений в компьютеризированную память и оцифровывают с сохранением на соответствующих картах, после записи данных в память, оборудование из скважины поднимают на поверхность с помощью подъемника, на основании полученной цифровой информации о состоянии аварийного объекта проектируется инструмента с требуемым захватным механизмом.

Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что устройство для ремонта скважины, состоящее из корпуса инструмента, резьбового соединения, подъемной системы из буровых труб и узла для извлечения следов,

согласно изобретению, дополнительно снабжено камерой головкой для получения детализированных изображений требуемой зоны, камера оснащена CMOS-сенсорами и двенадцатью LED-лампами, камера расположена в водонепроницаемом и устойчивом к давлению корпусе с защитой от внешней агрессивной среды, с возможностью регулировки фокуса и измерения температуры окружающей среды, питание камеры осуществляется от источников тока AC 220V/DC 12V.

РАЗДЕЛ В

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

В 23

- (11) **İ 2025 0101**
- (51) **B23C 5/08** (2006.01)
B24B 3/02 (2006.01)
- (21) **а 2023 0158**
- (22) **15.11.2023**
- (44) **31.01.2025**
- (71) **Аббасов Вагиф Аббас оглы (AZ)**
Насиров Мурсал Сардар оглы (AZ)
Керимов Азад Фейруз оглы (AZ)
- (72) **Аббасов Вагиф Аббас оглы (AZ)**
Насиров Мурсал Сардар оглы (AZ)
Керимов Азад Фейруз оглы (AZ)
- (54) **СПОСОБ ЗАТОЧКИ ДИСКОВЫХ ФРЕЗ**
- (57) Способ заточки дисковых фрез, включающий заточку зубьев сначала по передней, потом по задней поверхности, отличающийся тем, что при заточке обеих поверхностей зубьев величину припуска определяют на основе сохранения стабильности длины режущей кромки, причем при заточке зубьев обеспечивают равномерность длины режущей кромки с минимизированием биения фрезы.

РАЗДЕЛ С

ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ


С 01

- (11) **İ 2025 0099**
- (51) **C01B 3/00** (2006.01)
C01B 3/14 (2006.01)
- (21) **а 2023 0140**
- (22) **05.10.2023**
- (44) **31.01.2025**
- (71) **Гатамов Матлаб Муртуз оглы (AZ)**
- (72) **Агаев Акбер Али оглы (AZ)**
Мурадов Махал Майыл оглы (AZ)
Гатамов Матлаб Муртуз оглы (AZ)
Шахгелдиев Физули Ханали оглы (AZ)
- (54) **СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕЗ-ГАЗА**
- (57) Способ получения синтез-газа, включающий измельчения использованных автомобильных шин, подачу для сушки в газогенератор, термического разложения, обработку подачей водяного пара и кислорода в

камеру отличающийся тем, что использованные автомобильные шины измельчают до 2-3 см, нагревают при температуре 450°C в течение 3 часов, обрабатывают при давлении 3.5-5 атм. и температуре 500-600°C.

С 07

- (11) **İ 2025 0098**
- (51) **C07C 13/16** (2006.01)
C07C 13/18 (2006.01)
C07C 69/00 (2006.01)
E21B 41/02 (2006.01)
- (21) **а 2024 0066**
- (22) **05.04.2024**
- (44) **28.02.2025**
- (71) **Институт нефтехимических процессов имени акад. Ю. Мамедалиева, МНОАР (AZ)**
- (72) **Аббасов Вагиф Магеррам оглы (AZ)**
Гурбанов Гусейн Намаз оглы (AZ)
Агамалиева Дурна Бабек гызы (AZ)
Юсифова Лала Мамедэмин кызы (AZ)
- (54) **БАКТЕРИЦИД- ИНГИБИТОР ПРОТИВ КОРРОЗИИ**
- (57) Применение несимметричных эфиров 2,2,6,6-тетраметилолциклогексанола общей формулы:




где, R = -C₅H₁₁ ; R₁ = -C₆H₁₃ или -C₇H₁₅ или -C₈H₁₇
в качестве бактерицид- ингибитора против коррозии.

- (11) **İ 2025 0097**
- (51) **C07C 69/003** (2006.01)
C07C 69/06 (2006.01)
C07C 69/08 (2006.01)
E21B 41/02 (2006.01)
- (21) **а 2024 0029**
- (22) **19.02.2024**
- (44) **31.01.2025**

- (71) Институт нефтехимических процессов имени акад. Ю. Г. Мамедалиева, МНОАР (AZ) германиевыми диодами.
- (72) Алиева Фатмаханым Хайбар кызы (AZ)
Агамалиева Дурна Бабек кызы (AZ)
Исрафилова Кямалы Орудж кызы (AZ)
- (54) СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ В КАЧЕСТВЕ БАКТЕРИЦИД-ИНГИБИТОРА ПРОТИВ КОРРОЗИИ.

(57) Сложные эфиры дикарбонновых кислот, общей формулы:



где n=2,4,8

R₁ = C₇H₁₅; C₈H₁₇; (CH₂)₂OCO C₅H₁₁

R₂ = OH; C₆H₁₀CH₃; C₈H₁₇

в качестве бактерицид-ингибитора против коррозии.

РАЗДЕЛ N

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

N 01

- (11) **I 2025 0100**
- (51) **H01F 38/00** (2006.01)
H01F 27/00 (2006.01)
- (21) **a 2022 0184**
- (22) **01.11.2022**
- (44) **19.03.2025**
- (71) Гашимов Эльшан Гияс оглы (AZ)
- (72) Гашимов Эльшан Гияс оглы (AZ)
Гасанов Ариф Гасан оглы (AZ)
Рзаев Мурад Рза оглы (AZ)
- (54) **ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР**

(57) Электромагнитный трансформатор, характеризующийся тем, что содержит электромагнитный генератор, преобразователь, аккумуляторную батарею и блок приемных резонаторов, при этом в генераторе установлена антенна, выполняющая роль индуктивного контура генератора, причем параллельно антенне, на поверхности диэлектрического корпуса, выполненного в виде цилиндра, установлены приёмные резонаторы с

РАЗДЕЛ А

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

A 01

- (21) U 2025 0026
(22) 30.05.2025
(51) A01B 49/06 (2006.01)
(71) Халилов Рамиз Талыб оглы (AZ)
Алиев Осман Рагим оглы (AZ)
Гаджиев Немат Магеррам оглы (AZ)
Зейналов Эльдар Джалил оглы (AZ)
(72) Халилов Рамиз Талыб оглы (AZ)
Алиев Осман Рагим оглы (AZ)
Гаджиев Немат Магеррам оглы (AZ)
Зейналов Эльдар Джалил оглы (AZ)
(54) КОМБИНИРОВАННАЯ МАШИНА, ОБ-
РАБАТЫВАЮЩАЯ ПОЧВУ И ВЫПОЛ-
НЯЮЩАЯ ПОСЕВНЫЕ РАБОТЫ

- (57) Полезная модель относится к сельско-
хозяйственной технике, в частности к ком-
бинированной машине для обработки
почвы и посева.

Сущность полезной модели заключа-
ется в том, что в комбинированной ма-
шине для обработки почвы и посева,
включающей раму, установленные на ней
последовательно, начиная с передней
части до последней рабочие органы в
виде щелпереза, трубу для подачи воды
или питательной жидкости, бак для жид-
кости, дисковый рыхлителя, сошник,
опорное колесо и каток, согласно полез-
ной модели, труба для подачи жидкости
присоединена сзади к щелперезу и свя-
зана с баком для жидкости посредством
крана, а на поверхности дисковый рыхли-
тель снабжен ножами с обеспечением со-
здания второй зоны увлажненного слоя,
покрытия щели землей и измельченными
остатками растений.

- (21) U 2025 0016
(22) 01.04.2025
(51) A01B 79/00 (2006.01)
A01B 49/00 (2006.01)
(71) Технический институт «Агромеханика»
(AZ)
(72) Фаталиев Камиль Хатам оглы (AZ)
Нагиев Эльмар Маммад оглы (AZ)

- Гурбанов Гусейн Нураддин оглы (AZ)
Маммадов Исраил Орудж оглы (AZ)
Маммадов Мехран Фикрет оглы (AZ)
(54) КОМБИНИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ЛЕНТОЧ-
НОГО ВЫСЕВА НА СКЛОНАХ

- (57) Полезная модель относится к сельско-
хозяйственной технике, в частности к ком-
бинированному устройству для обра-
ботки почвы и ленточного высева на скло-
нах.

Сущность полезной модели заключа-
ется в том, что в комбинированном
устройстве для обработки почвы и лен-
точного посева на склонах, состоящем из
основной рамы, плоскорежущей лапы, со-
единённой болтовым соединением, ро-
торной фрезы со звездочкой цепной пе-
редачей, связанной с карданным валом,
тукового разбрасывателя и его ведомой
звёздочки, цепной передачи, связанной с
промежуточной звёздочкой, соединён-
ным с передним опорным колесом, туко-
провода, соединённого с туковым бунке-
ром, сошника, прикрепленного к раме
болтовым соединением, сферического
диска, соединенного с рамой хомутом,
разбрасывателя семян и удобрений с их
ведомыми звёздочками, цепной пере-
дачи, соединённой промежуточной звёз-
дочкой, связанной с задним опорным ко-
лесом, двойных сферических дисков, со-
единенных шарнирной пружиной с рамой,
труб, соединенных с семенным и туковым
бункером, согласно полезной модели,
плоскорежущий рабочий орган, фрезер-
ный рабочий орган, разбрасыватели се-
мян и удобрений расположены в функци-
ональной последовательности.

РАЗДЕЛ G

ФИЗИКА

G 02

- (21) U 2025 0017
(22) 04.04.2025
(51) G02F 1/29 (2006.01)
G01J 3/06 (2006.01)
G09B 26/10 (2006.01)
(71) Азербайджанский технический
университет (AZ)

(72) Магеррамов Вагиф Али оглы (AZ)
(54) СКАНИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

(57) Полезная модель относится к точным оптическим приборам, в частности к телескопическим системам и может быть использована в космических телескопах для отклонения вторичного зеркала и регистрации ИК излучения.

Сущность полезной модели заключается в том, что в сканирующем устройстве содержащем зеркало, основание которого установлено на неподвижной опоре с возможностью качания вокруг оси, лежащей в плоскости основания, два привода, упругий элемент, соединяющий зеркало с опорой, для повышения точности упругий элемент выполнен в виде плоской пластины, а привод установлен по оси, проходящей через центр тяжести пластины перпендикулярно ее плоскости, согласно полезной модели, диаметрально противоположно качающемуся зеркалу дополнительно введена компенсационная пластина с одинаковой массой с обеспечением симметрично и противофазного перемещения по отношению к зеркалу, а другой конец упругой пластины закреплен к компенсационной пластине.

с целью повышения точности упругий элемент выполнен в виде плоской пластины, а электромагнит с якорем установлены по оси, проходящей через центр тяжести пластины перпендикулярно ее плоскости, согласно полезной модели, дополнительно введен еще один упругий элемент, выполненный в виде плоской пластины и электромагнит с якорем, упругая пластина и электромагнит по отношению к имеющимся упругой пластине и электромагниту расположены под углом 90° друг другу, упругая пластина одним концом соединена с подвижным зеркалом, а другим концом - с неподвижной опорой, электромагнит с якорем с неподвижной частью соединен с неподвижной опорой, а подвижная часть якоря с помощью исполнительного устройства, установлены по оси, в центре упругой пластины, проходящей через центр тяжести пластины перпендикулярно ее плоскости.

(21) U 2025 0015

(22) 01.04.2025

(51) G02F 1/29 (2006.01)

G01J 3/06 (2006.01)

G09B 26/10 (2006.01)

(71) Азербайджанский технический университет (AZ)

(72) Магеррамов Вагиф Али оглы (AZ)

Казбекова Севда Агаммад кызы (AZ)

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ И СЛЕЖЕНИЯ ЦЕЛИ

(57) Полезная модель относится к точным оптическим и оптико-электронным приборам.

Сущность полезной модели заключается в том, что в устройство для сканирования и слежения цели, содержащее зеркало, основание которого установлено на неподвижной опоре с возможностью качания вокруг оси, лежащей в плоскости основания, электромагнит, якорь, упругий элемент, соединяющий зеркало с опорой,

РАЗДЕЛ F

МАШИНОСТРОЕНИЕ; ОСВЕЩЕНИЕ;
ОТОПЛЕНИЕ; ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ;
ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

F 04

(11) F 2025 0043

(51) F04B 47/02 (2006.01)

E21B 43/00 (2006.01)

(21) U 2023 0041

(22) 04.07.2023

(44) 28.02.2025

(71) (73) Азизов Ехтирам Салим оглы (AZ)

Азизов Салим Агагусейн оглы (AZ)

(72) Азизов Ехтирам Салим оглы (AZ)

Азизов Салим Агагусейн оглы (AZ)

(54) БАЛАНСИРНЫЙ СТАНОК-КАЧАЛКА
СКОМБИНИРОВАННЫЙ С ГИДРОСИ-
СТЕМОЙ

(57) Балансирный станок-качалка, скомбинированный с гидросистемой, состоящий из рамы, опоры, балансира с головкой, механизма канатной подвески, моторредуктора, дополнительного шкива на головке балансира, дополнительного гидроцилиндра, параллельного балансиру станку, и штанговой колонны, отличающийся тем, что конец механизма канатной подвески закреплен к концу гидроцилиндра путем пропускания через дополнительный шкив, размещенный в головке балансира, а шток гидроцилиндра закреплен к балансиру, на дополнительной панели установлен насос, последовательно установлен маховик с возможностью уравнивания усилий, возникающих в штанговой колонне, с использованием кинетической энергии маховика, а также размещен кулачково-шкивный механизм с возможностью регулирования движения штанговой колонны, установлены управляющий профиль и золотниковый механизм с возможностью регулировки траектории движения штанговой колонны..

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

11/03–11/03

Bülleten № 1; 30.01.2026

(21) S 2025 0049

(22) 13.08.2025

(51) 11/03

(71) **Закрытое Акционерное Общество "АзерГолд" (AZ)**

(72) **Ибрагимов Закир Заур оглы (AZ)**

(54) **«МОНЕТА»**

(57) Заявляемый промышленный образец «Монета» (в 2-х вариантах) характеризуется следующей совокупностью важных признаков:

1. Первый вариант промышленного образца «Монета» характеризуется следующими существенными признаками:

- изготовлением в форме диска с лицевой и обратной сторонами;



- наличием на лицевой стороне двух концентрических колец, расположенных одно под другим; наличием на обратной стороне двух кольцеобразных кантов – концентрических окружностей разного радиуса;

- наличием в верхней части обратной стороны между концентрическими окружностями надписи «AZERBAIJAN FINE GOLD 999.9»;



- наличием в нижней части обратной стороны между концентрическими окружностями года


выпуска монеты; наличием в центре гладкой круглой области обратной стороны логотипа

Закрытого Акционерного Общества «AzerGold», состоящего из стилизованных букв «А» и «G» и надписи «AzerGold»;

- изготовлением изделия из золота.

отличается:

- наличием на лицевой стороне художественной композиции, включающей в себя восьмиконечную звезду с гладкой поверхностью, вершины углов которой заходят на кант края монеты, размещенные в центральной части звезды орнаментальные элементы ковра «Гасымушагы» и орнаментальные изображения сокола на каждом из углов звезды; наличием на лицевой стороне между концентрическими окружностями состоящего из декоративных элементов обрамления, формирующих надпись «LACHIN» из букв, выгравированных внутри орнаментальных элементов «Гасымушагы»;



- полосатой поверхностью, заполняющей пустые участки между углами звезды, и шероховатой поверхностью, заполняющей пустое пространство между узорами канта; наличием на обратной стороне надписи, указывающей год выпуска монеты, - «2025».

2. Второй вариант промышленного образца «Монета» характеризуется следующими существенными признаками:

- изготовлением в форме диска с лицевой и обратной сторонами;



- наличием на лицевой стороне двух концентрических колец, расположенных одно под другим;


- наличием на обратной стороне двух кольцеобразных кантов – концентрических окружностей разного радиуса;
- наличием в верхней части обратной стороны между концентрическими окружностями надписи, обозначающей качество изделия;
- наличием в нижней части обратной стороны между концентрическими окружностями года выпуска монеты;
- наличием в центре гладкой круглой области обратной стороны логотипа



Закрытого Акционерного Общества «AzerGold», состоящего из стилизованных букв «А» и «G» и надписи «AzerGold»;

отличается:

- наличием на лицевой стороне художественной композиции, включающей в себя восьмиконечную звезду с гладкой поверхностью, вершины углов которой заходят на кант края монеты, размещенные в центральной части звезды орнаментальные элементы ковра «Гасымушагы» и орнаментальные изображения сокола на каждом из углов звезды;



- наличием на лицевой стороне между концентрическими окружностями состоящего из декоративных элементов обрамления, формирующих надпись «LACHIN» из букв,

- выгравированных внутри орнаментальных элементов «Гасымушагы»;
- полосатой поверхностью, заполняющей пустые участки между углами звезды, и шероховатой поверхностью, заполняющей пустое пространство между узорами канта;
- наличием в верхней части обратной стороны между концентрическими окружностями надписи «AZERBAIJAN FINE SILVER 999.9», а также наличием в нижней части надписи, указывающей год выпуска монеты, - «2025»;
- изготовлением изделия из серебра.

(21) S 2025 0051

(22) 18.09.2025

(51) 11/03

(71) **Закрытое Акционерное Общество "АзерГолд" (AZ)**

(72) **Ибрагимов Закир Заур оглы (AZ)**

(54) **«МОНЕТА»**

(57) Заявляемый промышленный образец «Монета» характеризуется следующей совокупностью важных признаков:

- выполнение в форме диска с лицевой и оборотной сторонами;
- наличие на оборотной стороне двух концентрических окружностей с различными радиусами;



- наличие на оборотной стороне надписей с информацией о годе выпуска и весе монеты;
- размещение в центральной части оборотной стороны логотипа Закрытого Акционерного Общества «AzerGold» и логотип-надписи «AzerGold».


отличается:

- размещение на лицевой стороне изображения кавказского барса, выполненного в технике высокого рельефа;
- представление изображения барса в левом профильном ракурсе с текстурой шерсти на морде, пятнами вдоль спины и переходами от светлых к тёмным оттенкам;

- выполнение фона изображения в виде густых тропиков, но с элементами локальной флоры, с формами, напоминающими листья ленкоранского самшита, тянге и черноголовника;



- оформление края монеты тонкой окантовкой;
 - размещение в верхней части оборотной стороны, между концентрическими окружностями, надписи «THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN» простым, крупным, прямым шрифтом;
 - размещение на оборотной стороне надписи с годом выпуска - «2025»;
 - размещение в нижней части оборотной стороны, между концентрическими окружностями, надписи «2 OZ FINE SILVER 999.9» простым, крупным, прямым шрифтом;
 - изготовление изделия из серебра.



(21) S 2025 0052

(22) 18.09.2025

(51) 11/03

(71) Закрытое Акционерное Общество "АзерГолд" (AZ)

(72) Ибрагимов Закир Заур оглы (AZ)

(54) «МОНЕТА»

(57) Заявляемый промышленный образец «Монета» характеризуется следующей совокупностью важных признаков:

- выполнение в форме диска с лицевой и оборотной сторонами;
 - наличие на оборотной стороне двух концентрических окружностей с различными радиусами;




- наличие на оборотной стороне надписей с информацией о годе выпуска и весе монеты;
 - размещение в центральной части оборотной стороны логотипа Закрытого Акционерного Общества «AzerGold» и логотип-надписи «AzerGold».

отличается:
 - размещение на лицевой стороне изображения редкого горного козла Азербайджана — безоарового козла, выполненного в технике высокого рельефа;



- выполнение изображения козла в левом профильном ракурсе, детально проработанной поднятой головой, с реалистичным светотеневым эффектом в текстурах, с крупными спиралевидно изогнутыми рогами;

- выполнение фона изображения на переднем плане в виде пейзажа, характерного для высокогорных зон, на заднем плане - высокие заснеженные вершины и скалистый рельеф, в нижней части - растительные мотивы, выполненные в текстурах, напоминающих субальпийские травы альпийских лугов, а так же листья куркумы и серого чабреца;



- оформлением края монеты тонкой окантовкой;
 - размещение в верхней части оборотной стороны, между concentрическими окружностями, надписи «THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN» простым, крупным, прямым шрифтом;
 - размещение на оборотной стороне надписи с годом выпуска - «2025»;
 - размещение в нижней части оборотной стороны, между concentрическими окружностями, надписи «2 OZ FINE SILVER 999.9» простым, крупным, прямым шрифтом;
 - изготовлением изделия из серебра.

(21) S 2025 0053

(22) 18.09.2025

(51) 11/03

(71) Закрытое Акционерное Общество "АзерГолд" (AZ)

(72) Ибрагимов Закир Заур оглы (AZ)

(54) «МОНЕТА»

(57) Заявляемый промышленный образец «Монета» характеризуется следующей совокупностью важных признаков:

- выполнением в форме диска с лицевой и оборотной сторонами;




- наличием на оборотной стороне двух concentрических окружностей с различными радиусами;
 - наличием на оборотной стороне надписей с информацией о годе выпуска и весе монеты;
 - размещением в центральной части оборотной стороны логотипа Закрытого Акционерного Общества «AzerGold» и логотип-надписи «AzerGold».

отличается:



- изображением на переднем плане газели, смотрящей вперёд и с повернутой влево головой;

- изображением газели с острыми стоячими ушами, симметричными и тонко изогнутыми рогами, телом с плавными переходами светлых и тёмных оттенков, а также с текстурой шерсти, выполненной тонкими рельефными линиями;



- оформлением фона изображения в виде густой растительности - растительные мотивы выполнены со структурой, напоминающей листья камыша, просо, колючего клевера и

полыни, в некоторых участках фон обогащён изображениями распускающихся цветков, которые придадут монете художественную динамику.

- оформлением края монеты тонкой окантовкой;
- размещением в верхней части оборотной стороны, между концентрическими окружностями, надписи «THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN» простым, крупным, прямым шрифтом;
- размещением на оборотной стороне надписи с годом выпуска - «2025»;
- размещением в нижней части оборотной стороны, между концентрическими окружностями, надписи «2 OZ FINE SILVER 999.9» простым, крупным, прямым шрифтом;
- изготовлением изделия из серебра.

(21) S 2025 0006

(22) 28.01.2025

(51) 23/01

(71) ООО "ОЛЛ МУД ЭВЕНТС" (AZ)

(72) Керимли Ламия Октай кызы (AZ)

Нуриев Али Абдулла оглы (AZ)

(54) «АВТОМОБИЛЬНЫЙ АТТРАКЦИОН»

(57) Заявляемый промышленный образец «Автомобильный аттракцион» характеризуется совокупностью нижеперечисленных существенных признаков:


- наличием рамной конструкции, сборно-разборной крыши объемной формы;



Активация Windows
После завершения установки
Панель задач

- наличием объемных изображений, включающих товарный знак заявителя выполненных на крыше;
- наличием секционной площадки овальной формы;
- выполнением на площадке основания с поверхностью, имитирующей пересеченную местность и горный рельеф;


- выполнением по всему периметру площадки прозрачного защитного ограждения в виде округлых или вертикальных щитов, являющимся одновременно смотровой поверхностью для зрителя;




- разделением защитного ограждения по высоте на две части и выполнением сегментным;
- наличием в верхней части каждого сегмента поднимающихся под определенным углом вверх окон;
- наличием на боковой стороне прямоугольного дисплея;



- наличием на площадке дистанционно управляемого транспортного средства;
- выполнением дисплея, площадки в различной тематике, въездных автомобильных дорожек для объединения аттракционов в различной тематике, имеющих четкое разграничение полос для проезда автомобильного транспортного средства, наличием гоночного участка, соединяющей различные площадки.





СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТАХ, ВНЕСЁННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

09/05–09/05

Bülleten № 1; 30.01.2026

- (11) S 2025 0015
(51) 09/05
(21) S 2024 0008
(22) 13.02.2024
(44) 31.01.2025
(71) Открытое акционерное общество "Новосибирский хладокомбинат" (RU)
(72) Мисюра Алексей Александрович (RU)
(74) Казимзаде Акиф Казим оглы (AZ)
(54) «УПАКОВКА ДЛЯ МОРОЖЕНОГО (2 варианта)»

(57) Заявляемый промышленный образец «Упаковка для мороженого (2 варианта)» характеризуется совокупностью нижеперечисленных существенных признаков: «Упаковка для мороженого» по 1-му варианту, характеризующаяся:

- выполнением вертикально ориентированной прямоугольной формы;
- проработкой поверхностей упаковки, содержащей изобразительные элементы и шрифтовую графику;
- цветографической проработкой лицевой стороны;

отличающаяся:

- расположением в верхней части передней стороны шрифтовых элементов, выполненных оригинальными шрифтами различного размера;
- наличием в центральной части передней стороны символического изображения ванильного мороженого в вафельном рожке;



- расположением в нижней левой части передней стороны изделия изобразительного элемента в виде круга с декоративным золотистым окаймлением, на котором

размешены шрифтовые элементы, с центральной частью, в которой помещено стилизованное изображение креманки с мороженым, и развевающейся лентой в нижней части круга;

- наличием в нижней части передней стороны прямоугольной плашки с заостренным свободным концом и шрифтовыми элементами;
- расположением на задней стороне шрифтовых элементов, обозначающих потребительскую информацию о продукте;

- расположением в центральной части задней стороны изобразительного элемента в виде разноразмерных прямоугольных горизонтально ориентированных планок;

- выполнением фона упаковки белым цветовым решением, на котором диагонально ориентированно размещен повторяющийся шрифтовой элемент, выполненный оригинальным шрифтом;

- цветовым оформлением шрифтовых и изобразительных элементов, выполненным в оттенках синего: голубым, светло и темно-синим цветом.

«Упаковка для мороженого» по 2-му варианту, характеризующаяся:

- выполнением вертикально ориентированной прямоугольной формы;



- проработкой поверхностей упаковки, содержащей изобразительные элементы и шрифтовую графику;

- цветографической проработкой лицевой стороны;

отличающаяся:

- расположением в верхней части передней стороны и в нижней части шрифтовых элементов, выполненных оригинальными шрифтами различного размера;

- наличием в центральной части передней стороны символического изображения ванильного мороженого в вафельном стакане;
 - расположением в нижней левой части передней стороны изделия изобразительного элемента в виде круга с декоративным золотистым окаймлением, на котором размещены шрифтовые элементы, с центральной частью, в которой помещено стилизованное изображение креманки с мороженым, и развевающейся лентой в нижней части круга;
 - наличием в нижней части передней стороны прямоугольной плашки с заостренным свободным концом и шрифтовыми элементами;
 - расположением на задней стороне шрифтовых элементов, обозначающих потребительскую информацию о продукте;
 - расположением в центральной части задней стороны изобразительного элемента в виде разноразмерных прямоугольных горизонтально ориентированных планок;
 - выполнением фона упаковки белым цветовым решением, на котором диагонально ориентированно размещен повторяющийся шрифтовой элемент, выполненный оригинальным шрифтом;
 - цветовым оформлением шрифтовых и изобразительных элементов, выполненным в оттенках синего: голубым, светло и темно-синим цветом.
-

**İXTİRALARA AİD İDDİA SƏNƏDLƏRİNİN NÖMRƏ VƏ BPT ÜZRƏ
GÖSTƏRİCİLƏRİ
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ И УКАЗАТЕЛИ МПК
ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ**

İddia sənədinin nömrəsi	BPT	
Номер заявки	МПК	
a 2024 0124	<i>E21B 31/00</i>	(2006.01)
a 2024 0129	<i>C09K 8/035</i>	(2006.01)
	<i>C09K 8/502</i>	(2006.01)
	<i>C09K 8/506</i>	(2006.01)
a 2024 0158	<i>E21B 37/00</i>	(2006.01)
a 2024 0201	<i>E02D 27/32</i>	(2006.01)
a 2025 0026	<i>C08L 9/02</i>	(2006.01)
	<i>C08K 3/04</i>	(2006.01)
	<i>C08K 3/011</i>	(2006.01)
	<i>C08K 3/20</i>	(2021.01)
	<i>C08K 3/22</i>	(2006.01)
	<i>C08K 5/02</i>	(2006.01)
	<i>C08K 5/03</i>	(2006.01)
	<i>C08K 5/16</i>	(2006.01)
	<i>C08K 5/36</i>	(2006.01)
a 2025 0035	<i>C03C 1/08</i>	(2006.01)
	<i>C03C 8/00</i>	(2006.01)
	<i>C04B 41/89</i>	(2006.01)
a 2025 0050	<i>C10M 129/08</i>	(2006.01)
	<i>C10M 133/00</i>	(2006.01)
	<i>C10M 145/00</i>	(2006.01)
	<i>C10M 149/00</i>	(2006.01)
	<i>C10M 167/00</i>	(2006.01)
a 2025 0095	<i>C07C 291/08</i>	(2006.01)
	<i>C07C 325/02</i>	(2006.01)
	<i>C23F 11/04</i>	(2006.01)
a 2025 0106	<i>C07C 323/49</i>	(2006.01)
	<i>C07D 333/20</i>	(2006.01)
	<i>A01P 15/00</i>	(2006.01)
a 2025 0108	<i>C07C 39/06</i>	(2006.01)
	<i>C07C 211/46</i>	(2006.01)
a 2025 0109	<i>C10M 133/12</i>	(2006.01)
	<i>C10M 137/14</i>	(2006.01)
	<i>C10M 155/02</i>	(2006.01)
a 2025 0121	<i>C07D 251/00</i>	(2006.01)
	<i>C07D 251/02</i>	(2006.01)
	<i>C07D 251/04</i>	(2006.01)
	<i>C07D 251/06</i>	(2006.01)
	<i>C07D 251/38</i>	(2006.01)
	<i>C23F 11/04</i>	(2006.01)
a 2025 0141	<i>C07C 201/08</i>	(2006.01)

a 2025 0151	C07C 205/06	(2006.01)
	C07C 209/50	(2006.01)
	C10N 30/10	(2006.01)
	C07C 31/00	(2006.01)
	C07C 31/22	(2006.01)

**FAYDALI MODELƏRƏ AİD İDDİA SƏNƏDLƏRİNİN NÖMRƏ
VƏ BPT ÜZRƏ GÖSTƏRİCİLƏRİ
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ И УКАЗАТЕЛИ МПК ЗАЯВОК
НА ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ**

İddia sənədinin nömrəsi	BPT	
Номер заявки	МПК	
F 2025 0043	F04B 47/02	(2006.01)
	E21B 43/00	(2006.01)

**SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNƏ AİD İDDİA SƏNƏDLƏRİNİN NÖMRƏ VƏ
SNBT ÜZRƏ GÖSTƏRİCİLƏRİ
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ И УКАЗАТЕЛИ МКПО ЗАЯВОК
НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ**

İddia sənədinin nömrəsi	SNBT
Номер заявки	МКПО
S 2025 0006	23-01
S 2025 0049	11-03
S 2025 0051	11-03
S 2025 0052	11-03
S 2025 0053	11-03

**İXTİRA PATENTLƏRİNİN NÖMRƏ VƏ BPT ÜZRƏ
GÖSTƏRİCİLƏRİ
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ И УКАЗАТЕЛИ МПК
ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ**

Patentin nömrəsi Номер патента	BPT МПК		Patentin nömrəsi Номер патента	BPT МПК	
	İ 2025 0097	<i>C07C 69/003</i>		(2006.01)	İ 2025 0099
İ 2025 0098	<i>C07C 69/06</i>	(2006.01)	<i>C01B 3/00</i>	(2006.01)	
	<i>C07C 69/08</i>	(2006.01)	<i>C01B 3/14</i>	(2006.01)	
	<i>E21B 41/02</i>	(2006.01)	İ 2025 0100	<i>H01F 38/00</i>	
	<i>C07C 13/16</i>	(2006.01)	<i>H01F 27/00</i>	(2006.01)	
	<i>C07C 13/18</i>	(2006.01)	İ 2025 0101	<i>B23C 5/08</i>	(2006.01)
	<i>C07C 69/00</i>	(2006.01)		<i>B24B 3/02</i>	(2006.01)

**FAYDALI MODEL PATENTLƏRİNİN NÖMRƏ VƏ BPT ÜZRƏ
GÖSTƏRİCİLƏRİ
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ И УКАЗАТЕЛИ МПК ПАТЕНТОВ
НА ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ**

Patentin nömrəsi Номер патента	BPT МПК	
	U 2025 0015	<i>G02F 1/29</i>
U 2025 0016	<i>G01J 3/06</i>	(2006.01)
	<i>G09B 26/10</i>	(2006.01)
	<i>A01B 79/00</i>	(2006.01)
U 2025 0017	<i>A01B 49/00</i>	(2006.01)
	<i>G02F 1/29</i>	(2006.01)
U 2025 0026	<i>G01J 3/06</i>	(2006.01)
	<i>G09B 26/10</i>	(2006.01)
	<i>A01B 49/06</i>	(2006.01)


**SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİ PATENTLƏRİNİN NÖMRƏ VƏ SNBT
ÜZRƏ GÖSTƏRİCİLƏRİ
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ И УКАЗАТЕЛИ МКПО ПАТЕНТОВ
НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ**

Patentin nömrəsi	SNBT
Номер патента	МКПО
S 2025 0015	09-05

“SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNİN BEYNƏLXALQ QEYDIYYATI HAQQINDA” HAAQA MÜQAVİLƏSİNİN CENEVRƏ AKTI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA QORUNAN SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİ BARƏDƏ MƏLUMATLAR




СВЕДЕНИЯ О ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ, ОХРАНЯЕМЫХ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В РАМКАХ ЖЕНЕВСКОГО АКТА ГААГСКОГО СОГЛАШЕНИЯ “О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ”

- (11) DM/252 736
(15) 10.12.2025
(22) 10.12.2025
(28) 2
(30) No. 1: 13.06.2025; 6450935; GB; No. 2: 13.06.2025; 6450936; GB
(51) 01-01
(73) pladis (UK) Limited, Building 3 Chiswick Park 566 Chiswick High Rd Chiswick W4 5YA London (GB)
(72) Sophie Steels, pladis (UK) Limited, Building 3 Chiswick Park 566 Chiswick High Rd Chiswick W4 5YA London(GB), Hilal Akdag, pladis (UK) Limited, Building 3 Chiswick Park 566 Chiswick High Rd Chiswick W4 5YA London(GB), Eleonore De Saint Perier, pladis (UK) Limited, Building 3 Chiswick Park 566 Chiswick High Rd Chiswick W4 5YA London (GB)
(54) 1.-2. Peçenye / 1.-2. Печенье
(45) 26.12.2025




- (11) DM/251 937
(15) 17.11.2025
(22) 17.11.2025
(28) 1
(30)
(51) 03/01
(73) Valentino S.p.A., Via Turati, 16/18, I-20121 Milano(IT)
(72) Alessandro MICHELE, c/o VALENTINO S.p.A. - Via Turati, 16/18, I-20121, Milano, IT (IT)
(54) 1. Çanta / 1. Сумка



(45) 05.12.2025











- (11) DM/252 564
- (15) 08.12.2025
- (22) 08.12.2025
- (28) 2
- (30) Nos. 1, 2: 09.06.2025; 202530329262.1;
CN; DAS: A1E3
- (51) 06/07
- (73) Hangzhou Taiding Education Technology
Co., Ltd., Room 1506, No. 334 Fengqi
Road, Gongshu District, 310005
Hangzhou, Zhejiang (CN)
- (72) LiFang DING, Room 1506, No. 334 Fengqi
Road, Gongshu District, 310005,
Hangzhou, Zhejiang (CN), HuiFang DING,
Room 1506, No. 334 Fengqi Road,
Gongshu District, 310005, Hangzhou,
Zhejiang (CN), YiHang YING, Room 1506,
No. 334 Fengqi Road, Gongshu District,
310005, Hangzhou, Zhejiang (CN)
- (54) 1.-2. Ağıllı güzgü / 1.-2. Умное зеркало
- (45) 26.12.2025

- (11) DM/247 616
- (15) 13.06.2025
- (22) 13.06.2025
- (28) 2
- (51) 10/02
- (73) ETA SA Manufacture Horlogère Suisse,
Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen
(CH)
- (72) 1: Alexander Vidal 2443 Meadow Valley
Terrace, Los Angeles(US),
2: Robin Gudefin, 365 rue des Granges,
01120, Dagneaux (FR)
- (54) 1.-2. Qol saati / 1.-2. Наручные часы
- (45) 19.12.2025





- (11) DM/247 621
 (15) 06.06.2025
 (22) 06.06.2025
 (28) 2
 (30)
 (51) 10/02, 07
 (73) Montres Breguet SA (Montres Breguet AG)(Montres Breguet Ltd), Place de la Tour 23, 1344 L'Abbaye (CH)
 (72) Gregory Kissling, Place de la Tour 23, 1344, L'Abbaye, CH; Lubna Driouech, Alfred Lugin 2, 1341, L'Orient (CH)
 (54) 1. Saat; 2. Saat mexanizmi / 1. Часы; 2. Часовой механизм
 (45) 12.12.2025




- (11) DM/247 191
 (15) 04.06.2025
 (22) 04.06.2025
 (28) 5
 (30)
 (51) 11/01
 (73) HARRY WINSTON SA, Chemin du Tourbillon 8, 1228 Plan-les-Ouates (CH)
 (72) 1: Tobias WUEST c/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, 10019, New York (US),
 2-4: Rie YATSUGI-KANG, c/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue, 10019,


New York (US), 5: Delphine
ABDOURAHIM c/o Harry Winston Inc. 718
Fifth Avenue, 10019, New York (US)

- (54) 1. Kulonlu boyunbağı; 2. Boyunbağı; 3.-
5. Üzük / 1. Ожерелье с подвеской; 2.
Ожерелье; 3.-5. Кольцо
- (45) 05.12.2025







- (11) DM/247 859
(15) 10.06.2025
(22) 10.06.2025
(28) 3
(30)
(51) 11/01
(73) HARRY WINSTON SA, Chemin du
Tourbillon 8, 1228 Plan-les-Ouates (CH)
(72) 1: Rie YATSUGI-KANG, c/o Harry Winston
Inc. 718 Fifth Avenue, 10019, New York
(US), 2: Delphine ABDOURAHIM, c/o
Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue,
10019, New York (US),3: Tobias WUEST,
c/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue,
10019, New York (US)
(54) 1.-2. Bir cüt sırğa; 3. Kulonlu boyunbağı /
1.-2. Пара серег; 3. Ожерелье с
подвеской
(45) 12.12.2025





- (11) DM/247 860
(15) 13.06.2025
(22) 13.06.2025
(28) 6
(30)
(51) 11/01
(73) HARRY WINSTON SA, Chemin du
Tourbillon 8, 1228 Plan-les-Ouates (CH)
(72) 1: Delphine ABDOURAHIM, c/o Harry
Winston Inc. 718 Fifth Avenue, 10019,
New York (US), 2-6: Rie YATSUGI-KANG,
c/o Harry Winston Inc. 718 Fifth Avenue,
10019, New York (US)
(54) 1. Kulonlu boyunbağı; 2.-4. Bilərzik; 5.-6.
Boyunbağı / 1. Ожерелье с подвеской;
2.-4. Браслет; 5.-6. Ожерелье
(45) 19.12.2025







- (11) DM/247 939
(15) 25.06.2025
(22) 25.06.2025
(28) 7

(30)


(51) 11/01







(73) HARRY WINSTON SA, Chemin du
Tourbillon 8, 1228 Plan-les-Ouates (CH)


(72) 1:Rie YATSUGI-KANG, c/o Harry Winston
Inc. 718 Fifth Avenue, 10019, New York
(US), 2: Tobias WUEST, c/o Harry
Winston Inc. 718 Fifth Avenue, 10019,
New York (US), 3-7: Delphine
ABDOURAHIM, c/o Harry Winston Inc.
718 Fifth Avenue, 10019, New York (US)



(54) 1. Biləzik ; 2.-3. Üzük; 4. Boyunbağı; 5.
Biləzik; 6.-7. Bir cüt sırğa
1.Браслет; 2.-3. Кольцо; 4.Ожерелье; 5.
Браслет; 6.-7.Пара серег

(45) 26.12.2025




























- (11) DM/243 591
(15) 18.12.2024
(22) 18.12.2024
(28) 6
(30) No. 1: 19.06.2024; 015064032-0001; EM;
DAS: 035D; No. 2: 19.06.2024; 015064032-
0002; EM; DAS: A318; No. 3: 19.06.2024;
015064032-0003; EM; DAS: 4372; No. 4:
19.06.2024; 015064032-0004; EM; DAS:
26C3; No. 5: 19.06.2024; 015064032-0005;
EM; DAS: FFA5; No. 6: 19.06.2024;
015064032-0006; EM; DAS: 12E7
(51) 12/08
(73) IVECO S.p.A., Via Puglia, 35, 10156
TORINO (IT)
(72) Raffaele VERGANO, c/o IVECO S.p.A. Via
Puglia, 35, 10156, TORINO (IT)
(54) 1.- 6. Fırqon / 1.-6. Фургон
(45) 19.12.2025







(11) DM/244 018

(15) 02.12.2024


(22) 02.12.2024

(28) 12

(30) Nos.1,2: 03.06.2024; 2024303366372; CN;
DAS: EC4A; No.3: 29.08.2024;
2024305512015; CN; DAS: EC34; No. 4:
29.08.2024; 2024305508965; CN; DAS:
EF62;



No. 5: 29.08.2024; 2024305509050; CN;
DAS: EF8C; No. 6: 29.08.2024;
2024305513037; CN; DAS: EFE8; No. 7:
29.08.2024; 202430551234X; CN; DAS:
EFB3; No. 8: 05.09.2024; 2024305677802;
CN; DAS: EFED; No. 9: 05.09.2024;
2024305668269; CN; DAS: EF57;




No. 10: 05.09.2024; 2024305672550; CN;
DAS: EF5A; No.11:05.09.2024;
2024305673515; CN; DAS:EFAC; No. 12:
14.11.2024; 2024307225369; CN; DAS:
5DBC



(51) 12/15


(73) QINGDAO SUNSET TIRES CO., LTD.,
Room 8226-1-4 (A), 2nd Floor, Qiantong
Yuan Office Building, No. 44, Moscow
Road, Qianwan Bonded Port Area,
Qingdao Area, China (Shandong) Pilot
Free Trade Zone, 266000 Qingdao,
Shandong (CN)



(72) Nabil CHAMSEDDINE, Calle Oeste,
Parana Country Club Hernandarias (PY)


(54) 1.-12. Şin / 1.-12. Шина

(45) 05.12.2025














- (72) SEDA GENÇ, Düzce Cd. Şimşir Mh. No:82, 81900, Kaynaşlı, DÜZCE, TR; AHMET ALBAYRAK, Düzce Cd. Şimşir Mh. No:82, 81900, Kaynaşlı, DÜZCE(TR)
(54) 1.Şin protektoru /1.Протектор шины
(45) 05.12.2025





- (11) DM/243 752
(15) 17.12.2024
(22) 17.12.2024
(28) 16
(30) No.1: 8.06.2024; 015063904-0001; EM; DAS: C887; No. 2: 18.06.2024; 015063904-0002; EM; DAS: 60C8; No. 3: 18.06.2024; 015063904-0003; EM; DAS: E1AE; No.4: 18.06.2024; 015063904 -0004; EM; DAS: A098; No. 5: 18.06.2024; 015063904 -0005; EM; DAS: 233A; No. 6: 18.06.2024; 015063904 -0006; EM; DAS: 0584; No. 7: 18.06.2024; 015063904 -0007; EM; DAS: B3DF; No. 8: 18.06.2024; 015063904-0008; EM; DAS: 2837; No. 9: 18.06.2024; 015063904-0009; EM; DAS: B998; No. 10: 18.06.2024; 015063904-0010; EM; DAS: E50A; No. 11: 18.06.2024; 015063904-0011; EM; DAS: 0AE6; No. 12: 18.06.2024; 015063904-0012; EM; DAS: E3EC; No. 13: 18.06.2024; 015063904-0013; EM; DAS: D68E; No. 14: 18.06.2024; 015063904-0014; EM; DAS: B292; No. 15: 18.06.2024; 015063904-0015; EM; DAS: 8A92; No. 16: 18.06.2024; 015063904-0016; EM; DAS: B57A
(51) 12/16
(73) IVECO S.p.A., Via Puglia, 35, 10156 TORINO (IT)
(72) Raffaele VERGANO, c/o IVECO S.p.A. Via Puglia, 35, 10156, TORINO (IT)
(54) 1.-4. Avtomobil üçün barmaqlıq; 5.-12. Avtomobil üçün bəmper; 13.-16. Avtomobil salonunun bir hissəsi / 1.-4. Решетка для транспортных средств;


- (11) DM/249 980
(15) 04.06.2025
(22) 04.06.2025
(28) 1
(30) 12/15
(51) 12/15
(73) ANLAŞ ANADOLU LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Ahi Evran Cad. 42 Maslak Ofis:1 Kat:3 No:2, TR-34398 Sarıyer, İSTANBUL (TR)


5.-12. Бампер для транспортных средств; 13.-16. Часть салона автомобиля
(45) 19.12.2025





















- (11) DM/243 117
(15) 04.12.2024
(22) 04.12.2024
(28) 1
(30)
(51) 13/03
(73) BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLAT-
MA İNSAAT SANAYİ VE TİCARET ANO-
NİM ŞİRKETİ, SABANOĞLU OSB. MAH.
NO:40/1 TEKKEKOY 55330 SAMSUN (TR)
(72) MEHMET OGULCAN URHAN, SABANOĞ-
LU OSB. MAH. NO:40/1 TEKKEKOY,
55330 SAMSUN (TR)
(54) 1. Elektrik kabeli birləşdiricisi / 1.
Соединитель электрического кабеля
(45) 05.12.2025





- (11) DM/252 043
(15) 01.08.2025
(22) 01.08.2025
(28) 2
(30)
(51) 15/01
(73) VANSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, ÇINARLI MAHALLESİ
ANKARA ASFALTI CADDESİ 15 421
Konak İzmir (TR)

- (72) Birkan Emiroğlu, A.O.S.B. Mah 10039 sokak no 28, İzmir (TR)
 (54) 1.- 2. Dalma elektrik mühərriki / 1.-2. Погружной электродвигатель
 (45) 05.12.2025



1,2 and 3, Building 8, No.1688, Songwei Road, Guoxiang Street, Wuzhong Economic Development Zone, 215000 Suzhou, Jiangsu Province (CN)

- (54) 1. Döşəmənin yuyulması üçün maşın /1. Машина для мытья полов
 (45) 19.12.2025



- (11) DM/252 333
 (15) 17.10.2025
 (22) 17.10.2025
 (28) 1
 (30) No. 1: 18.04.2025; 2025302139215; CN; DAS: 8C8D
 (51) 15/05
 (73) Dreame Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., Units 1,2 and 3, Building 8, No.1688, Songwei Road, Guoxiang Street, Wuzhong Economic Development Zone, 215000 Suzhou, Jiangsu Province(CN)
 (72) Chao YUE, Units 1,2 and 3, Building 8, No.1688, Songwei Road, Guoxiang Street, Wuzhong Economic Development Zone, 215000 Suzhou, Jiangsu Province (CN), Zikuo CHEN, Units 1,2 and 3, Building 8, No.1688, Songwei Road, Guoxiang Street, Wuzhong Economic Development Zone, 215000 Suzhou, Jiangsu Province (CN), Xiaoye XIE, Units

**BİLDİRİŞLƏR
ИЗВЕЩЕНИЯ**

**İXTİRALAR
ИЗОБРЕТЕНИЯ**

**Patentin qüvvədəolma müddətinin uzadılması
Продление срока действия патента**

(111) Qeydiyyat nömrəsi Номер регистрации	(730) Patent sahibinin adı Наименование патентовладельца	(181) Qeydiyyatın qüvvədəolma müddətinin bitdiyi tarix Дата истечения срока действия регистрации
İ 2019 0042	"AZTEXTƏMİRTƏCHİZAT" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, AZ1803, Əli-Bayramlı şəhəri, H.Z.Tağıyev, ev 30, mənzil 2 (AZ)	25.11.2026
İ 2020 0006	Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti "Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və Kimya" Elmi-Tədqiqat İnstitutu ,Bakı, AZ1010, D.Əliyev küç., 227 (AZ)	14.07.2021
İ 2020 0007	Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti "Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və Kimya" Elmi-Tədqiqat İnstitutu, Bakı,1010,D.Əliyeva küç., 227 (AZ)	16.06.2020
İ 2022 0106	ALSTOM TRANSPORT TEKNOLOCİS, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, FRANCE (FR) POLİTEKNİKO Dİ MİLANO,Piazza Leonardo da Vinci, 32 MİLANO, 20133 (IT)	09.01.2027
İ 2024 0059	Babayev Ramin Yadigar oğlu, Azərbaycan, Bakı şəh., Xətai ray., Gen.Şıxlinski küç., ev 19, mən. 105 (AZ)	27.12.2026
İ 2025 0061	ROKETSAN ROKET SANAYİİ TİCARET A.Ş., Kemalpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Adem Kutlu Sokak No: 21, 06780, Elmadağ/Ankara, Turkey (TR)	06.12.2026
İ 2025 0087	XELLİBERTON ENERJİ SERVİSİZ, İNK, 3000 N. SAM Houston, Parkway E. Houston, Texas 77032 USA (US)	28.02.2027
İ 2025 0130	KNAUF GİPS KG,Am Bahnhof 10, 97346 Iphofen, Germany (DE) Lİ, Sinxua,2805 Mill Creek Lane Rolling Meadows, Illinois 60008 (US) DYUBİ, Aşiş,19832 W. Lakeview Drive Grayslake, Illinois 60030 (US) D'ANNA, Nikolas,15 N. Fairlawn Ave. Mundelein, Illinois 60060 (US)	21.12.2026
İ 2026 0001	Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutu, AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr.131 (AZ) Həşimov Arif Məmməd oğlu, AZ1075, Bakı ş., Yeni Yasamal 1, ev 6, m.139 (AZ) İbrahimov Hüseyn Behbud oğlu, AZ 1133, Bakı ş., Suraxanı rayonu, İlqar Musayev küç. №40 (AZ) Nəcəfov Arzu İslam oğlu, AZ1033, Bakı ş., A.Heydəröv küç. ev 25, m.37 (AZ)	16.05.2027

	İsgəndərova Günay Məzahir qızı, AZ 1102, Bakı ş., Cavadxan küç. ev 1, m.18 (AZ)	
İ 2026 0002	Hacıyeva Sevinc Rafiq qızı, Bakı şəhəri, Atatürk prospekti, 46A (AZ) Yolçuyeva Eminə Aqil qızı, AZ2000, Gəncə şəhəri, Təbriz küçəsi, ev 5 (AZ) Mövsumov Elman Məhəmməd oğlu, Göygöl ş., 28May küç., ev 34 (AZ) Gədirova Elmina Müsrət qızı, Bakı ş., Yasamal rayonu, Şəhriyar küç., ev 5, mənzil 78 (AZ) Həsənova Üliyyə Məhəmməd qızı, AZ 2000, Gəncə ş., Mağrasa 20, mənzil 4. (AZ) Həsənova Səadət Süliddin qızı, AZ 2000, Gəncə şəhəri, Ü.Hacıbəyov, 50 (AZ) İdrisov Hüseyn Əkbər oğlu, AZ 2000, Gəncə şəhəri, Əhməd Cəmil, 177 (AZ)	09.02.2027
İ 2026 0003	Hacıyeva Sevinc Rafiq qızı, Bakı ş., Atatürk prospekti, 46 A (AZ) Yolçuyeva Eminə Aqil qızı, AZ 2000, Gəncə şəhəri, Təbriz küçəsi, ev 5 (AZ) Həsənova Üliyyə Məhəmməd qızı, AZ 2000, Gəncə ş., Mağrasa 20, mənzil 4.(AZ) Mövsumov Elman Məhəmməd oğlu, Göygöl ş., 28 May küç., ev 34 (AZ) Gədirova Elmina Müsrət qızı, Bakı ş., Yasamal rayonu, Şəhriyar küç., ev 5, mənzil 78 (AZ) İdrisov Hüseyn Əkbər oğlu, AZ 2000, Gəncə şəhəri, Əhməd Cəmil, 177 (AZ)	09.02.2027
İ 2026 0004	Həbibov Fəxrəddin Həsən oğlu, AZ1007, Bakı şəhəri, Q.Quliyev küçəsi, ev 8, mən. 106 (AZ) Yusifov Nizami Rasim oğlu, AZ1073, Bakı ş., Z.Xəlilov küç., 523 kvl., ev 3, mən.3 (AZ) Həbibova Leyli Fəxrəddin qızı, AZ1007, Bakı ş., Q.Quliyev küç., ev 8, mən.106 (AZ)	02.07.2027
İ 2026 0005	Həbibov Fəxrəddin Həsən oğlu, AZ1007, Bakı şəhəri, Q.Quliyev küçəsi, ev 8, mən. 106 (AZ) Yusifov Nizami Rasim oğlu, AZ1073, Bakı ş., Z.Xəlilov küç., 523 kvl., ev 3, mən.3 (AZ) Həbibova Leyli Fəxrəddin qızı, AZ1007, Bakı ş., Q.Quliyev küç., ev 8, mən.106 (AZ)	02.07.2027
İ 2026 0006	DEVUNQ FARMASYUTİKAL KO., LTD., 35-14, Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18623 (KR) ÇAN, Xe Çjon, 724-302, 119, Gwangjeong-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do 13532 (KR) KUK, Do Xun, 511, 24, Myongji-ro, Myongji-ro, Cheoin-gu, Gyeonggi-do 16459 (KR) KİM, Qyon Von,18, Dongback 3-ro 60beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 17000 (KR) KİM, Qvan Yon, 201-3304, 40-18, Gogi-ro 45beon-gil, Suji- gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 13568 (KR) XA, Soni ,107-902, 17, Suji-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16863 (KR)	17.12.2026

Faydalı modellər
Полезные модели

Patentin qüvvədəolma müddətinin uzadılması
Продление срока действия патента

(111) Qeydiyyat nömrəsi Номер регистрации	(730) Patent sahibinin adı Наименование патентовладельца	(181) Qeydiyyatın qüvvədəolma müddətinin bitdiyi tarix Дата истечения срока действия регистрации
F 2026 0001	Sultanzadə Azad Əlsoltan oğlu, AZ0130, Azərbaycan, Abşeron rayon, Hökməli qəsəbəsi (AZ)	12.12.2026
F 2026 0002	Sultanzadə Azad Əlsoltan oğlu, AZ0130, Azərbaycan, Abşeron rayon, Hökməli qəsəbəsi (AZ)	14.12.2026
F 2026 0003	Əzizov Əzizağa Ağahüseyn oğlu, AZ 1070, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Əsəd Əhmədov "Etalon", blok A, mən 89 (AZ) Fərzəliyev Elsevər Baba oğlu, Bakı şəhəri, Cavadxan 48A, mənzil 19 (AZ)	11.10.2026
F 2026 0004	Sultanzadə Azad Əlsoltan oğlu, AZ0130, Azərbaycan, Abşeron rayon, Hökməli qəsəbəsi (AZ)	08.12.2026
F 2026 0005	Hatəmi Bijən Ruhulla oğlu, AZ1030, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, A.Qurbanov küçəsi, ev 25 (AZ) Dadaşova Afət Bijən qızı, Bakı şəhəri, NSZ qəsəbəsi, Aşıq Qurban 25. (AZ) Hatəmi Bahar Bijən qız, Bakı şəhəri, NSZ qəsəbəsi, Aşıq Qurban 25. (AZ)	17.10.2027
F 2026 0006	Əbilov Rəşad Səffan oğlu, Bakı şəhəri, Rüstəm Rüstəmov küçəsi ev 44, mənzil 76 (AZ)	12.12.2026
F 2026 0007	Əbilov Rəşad Səffan oğlu, Bakı şəhəri, Rüstəm Rüstəmov küçəsi ev 44, mənzil 76 (AZ)	12.12.2026

SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Patentin qüvvədəolma müddətinin uzadılması
Продление срока действия патента

<p style="text-align: center;">(111) Qeydiyyat nömrəsi</p> <p style="text-align: center;">Номер регистрации</p>	<p style="text-align: center;">(730) Patent sahibinin adı</p> <p style="text-align: center;">Наименование патентовладельца</p>	<p style="text-align: center;">(181) Qeydiyyatın qüvvədəolma müddətinin bitdiyi tarix</p> <p style="text-align: center;">Дата истечения срока действия регистрации</p>
<p style="text-align: center;">S 2016 0023</p>	<p style="text-align: center;">Arçelik Anonim Şirketi, E5 Ankara Asfaltı UzeriTuzlalstanbul 34950TURKEY (TR)</p>	<p style="text-align: center;">16.01.2027</p>
<p style="text-align: center;">S 2016 0025</p>	<p style="text-align: center;">Arçelik Anonim Şirketi, E5 Ankara Asfaltı UzeriTuzlalstanbul 34950TURKEY (TR)</p>	<p style="text-align: center;">16.01.2027</p>

M Ü N D Ə R İ C A T

BEYNƏLXALQ INID (ÜƏMT ST.9) KODLARI	3
İXTİRALARA DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ BARƏDƏ MƏLUMATLAR	
C. Kimya; metallurjiya	5
E. Tikinti və dağ-mədən işləri	9
FAYDALI MODELƏRƏ DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ BARƏDƏ MƏLUMATLAR	
A. İnsanın həyati tələbatlarının təmin edilməsi	13
G. Fizika	13
DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLMİŞ İXTİRA PATENTLƏRİ HAQQINDA MƏLUMATLAR	
B. Müxtəlif texnoloji proseslər; nəqletmə	11
C. Kimya; metallurjiya	11
H. Elektrik	12
DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLMİŞ FAYDALI MODEL PATENTLƏRİ HAQQINDA MƏLUMATLAR	
F. Maşınqayırma, işıqlanma, isitmə, silah və sursat, partlatma işləri.....	15
SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİ	
Sənaye nümunələrinə dair iddia sənədləri barədə məlumatlar.....	16
Dövlət reyestrinə daxil edilmiş sənaye nümunəsi patentləri haqqında məlumatlar ..	21
“Sənaye nümunələrinin beynəlxalq qeydiyyatı haqqında” Haaqa müqaviləsinin Cenevrə Aktı çərçivəsində Azərbaycan Respublikasında qorunan sənaye nümunələri barədə məlumatlar	47
İxtiralara aid iddia sənədlərinin nömrə və BPT üzrə göstəriciləri	43
Sənaye nümunələrinə aid iddia sənədlərinin nömrə və SNBT üzrə göstəriciləri	44
Faydalı model aid iddia sənədlərinin nömrə və BPT üzrə göstəriciləri.....	44
İxtira patentlərinin nömrə və BPT üzrə göstəriciləri	45
Faydalı model patentlərinin nömrə və BPT üzrə göstəriciləri.....	45
Sənaye nümunələri patentlərinin nömrə və SNPT üzrə göstəriciləri.....	46
BİLDİRİŞLƏR	73

СОДЕРЖАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОДЫ INID (ВОИС ST.9)	4
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ	
С. Химия; металлургия	23
Е. Строительство и горное дело	27
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ НА ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ	
А. Удовлетворение жизненных потребностей человека.....	32
Г. Физика.....	32
СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТАХ, ВНЕСЁННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ИЗОБРЕТЕНИЙ	
В. Различные технологические процессы; транспортировка	30
С. Химия; Металлургия.....	30
Н. Электричество	31
СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТАХ, ВНЕСЁННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ	
Ф. Машиностроение, освещение, отопление, оружие и боеприпасы, взрывные работы	34
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ	
Сведения о заявках на промышленные образцы	35
Сведений о патентах, внесённых в государственный реестр промышленных образцов Азербайджанской Республики	41
Сведения о международной регистрации промышленных образцов, охраняемых в Азербайджанской Республике в рамках Женевского акта Гаагского соглашения "О международной регистрации промышленных образцов.....	47
Нумерационный указатель и указатели МПК заявок на изобретения	43
Нумерационный указатель и указатели МПК заявок на полезные модели	44
Нумерационный указатель и указатели МПКО заявок на промышленные образцы	44
Нумерационный указатель и указатели МПК патентов на изобретения	45
Нумерационный указатель и указатели МПК патентов на полезные модели ...	45
Нумерационный указатель и указатели МПКО патентов на промышленные образцы	46
ИЗВЕЩЕНИЯ.....	73

Korrektor:

İ.Rzayev

Operator:

N.Haqverdiyeva

F.Mustafayeva

Tirajı: 20 nüsxə;
Qiyməti: müqavilə ilə.

Azərbaycan Respublikası
Əqli Mülkiyyət Agentliyinin
tabeliyində olan
Patent və Əmtəə Nişanlarının
Ekspertizası Mərkəzi

Ü n v a n:

AZ 1078, Bakı şəh., Nəsimi rayonu,
Mərdanov qardaşları, 124.

QEYD ÜÇÜN
